



revoluz
IDEIA

A capa do catálogo é colaborativa!

A capa deste catálogo foi escolhida através de um Concurso Cultural realizado no Instagram oficial da marca. Os participantes responderam à pergunta **“Como você vê a transformação da luz durante os tempos?”**. As 3 melhores do ranking, definidas com as notas dos jurados da Revoluz, foram utilizadas para gerar as belas imagens abaixo com ajuda da IA. As 3 imagens foram cuidadosamente analisadas onde Capa, 2º e 3º lugares foram enfim decretados.



@crisformolo

A luz, para mim, é a linguagem silenciosa dos espaços. Ela não apenas revela o ambiente, mas transforma nossa percepção do tempo e do humor. Ao longo dos tempos, tem sido uma fiel companheira da humanidade, moldando nossa percepção do mundo e transformando os ambientes onde vivemos. No passado, era o sol que ditava nosso ritmo, enquanto o fogo trazia calor e segurança. Com a chegada da luz artificial, o poder das lâmpadas se tornou uma extensão desse ciclo natural, permitindo que cores, texturas e objetos fossem revelados com novos significados, criando desde atmosferas de acolhimento até ambientes vibrantes e energéticos. E num futuro não muito distante, acredito que com a inteligência artificial, a luz estará mais conectada do que nunca ao ser humano. Quem sabe ela possa antecipar nossas necessidades, ajustar-se ao nosso humor, tornando-se mais sensível, intuitiva e personalizada. Mais do que iluminar, a luz cria uma sinergia entre tecnologia e emoção, presente e futuro.



@revoluzlighting

A imagem captou a relação entre a tecnologia e a experiência humana no âmbito da iluminação. Fazendo uma metáfora das emoções que podemos provocar com a luz, e das conexões neurais que fazemos quando criamos projetos, produtos e serviços. As primeiras luzes que se acendem estão dentro das nossas cabeças.



@cintiasalvadorinteriores

Ao longo dos anos a transformação da luz nos trouxe sensações nunca sentidas antes. O poder que hoje ela tem é de decisão para dentro dos espaços, você cria e transforma através da iluminação todas as sensações que deseja! A luz alinhada as luminárias nos conectam a elementos inimagináveis que só percebemos através dela. Você cria uma simples parede pintada em uma verdadeira obra de arte 3D com movimentos e realismo que só conseguimos através da luz. A luz é o verdadeiro sentimento de descontração, agito, conforto e aconchego.



@revoluzlighting

Essa imagem traz a dicotomia das sensações: quente versus frio, dia versus noite, agito versus conforto, dentro de um mesmo ambiente, como cenas de uma iluminação contemporânea, assim como as nuances da nossa vida.



@juw_arquitetura

Luz, câmera e ação! Famoso bordão do mundo do cinema, no entanto representa e muito o nosso cotidiano. Desde o início da história o homem tenta reproduzir a luz do sol e da lua, seus feixes de luz entre as nuvens, entre as árvores ou através de uma fenda numa caverna... Mas só agora podemos dizer que estamos próximos ao original! Não é apenas iluminação, é conforto, é bem estar, é qualidade de vida, é a luz, e a câmera são os nossos olhos que sem a luz nada seriam. São as câmeras de celulares e fotográficas, que capturam cada momento da vida, cenas que eternizam nossas memórias. Agora, para a luz e câmera funcionarem devidamente: ação! Faça escolhas estudadas e sábias para os três se completarem equilibradamente.



@revoluzlighting

Fato é, que sem a luz não seria possível capturar imagens, todos os dias registramos cenas nas nossas vidas, algumas delas ficam marcadas, como a junção de sol e lua em um eclipse por exemplo. Imagem digna de um filme de sucesso.



*Três décadas
transformando
luz em arte*

Há **30 anos**, a **Revoluz Iluminação** se dedica à fabricação de luminárias que aliam alta qualidade, tecnologia de ponta e design inovador. Pioneira em soluções criativas para iluminação, a empresa também é referência em disseminar boas práticas e conteúdos que inspiram profissionais do setor. Nossa missão vai além de iluminar espaços: buscamos criar experiências únicas, traduzindo luz em arte.

Este **novo catálogo** representa a evolução do nosso compromisso com a excelência. Apresentamos uma ampla seleção de **novos designs** e aprimoramos nossas **linhas clássicas** para atender às mais variadas demandas de projetos de iluminação. Aqui, cada peça foi desenvolvida com cuidado e precisão para oferecer funcionalidade, conforto e estética, criando ambientes que refletem sofisticação e personalidade.

Com a Revoluz, a luz se torna mais do que um elemento funcional, é uma ferramenta de transformação que valoriza ambientes e emociona. Descubra no nosso portfólio a perfeita combinação entre inovação, tradição e o poder de fazer da iluminação uma arte.

Direção de Arte: Alex Garcia

Design Gráfico e Diagramação: Felipe Costa e Alex Garcia

Design de Produtos: Geraldo Fuzaro

Engenharia e Laboratório: Equipe de Desenvolvimento Revoluz

Revoluz Iluminação: Av. Afonso Monteiro da Cruz, 1358, Serraria - Diadema - SP - CEP: 09980-550

Projetando a Iluminação Perfeita

A iluminação é um elemento crucial no design, influenciando não apenas a funcionalidade dos espaços, mas também a estética e a percepção do ambiente. Com as **luminárias da Revoluz**, você pode criar projetos de iluminação que são tão elegantes quanto eficientes.



Neste guia, compartilhamos dicas e ideias sobre como aproveitar ao máximo nossas luminárias para **iluminar seus ambientes** de maneira funcional e estilosa.

Entenda a Função do Espaço

Antes de escolher a iluminação, é importante entender a **função de cada espaço**. Por exemplo, áreas de trabalho, como cozinhas e escritórios, necessitam de uma iluminação direcionada às atividades, enquanto salas de estar e quartos podem se beneficiar de uma iluminação mais suave e difusa. Nossas luminárias estão disponíveis em uma **variedade de estilos e lâmpadas**, permitindo personalizar a luz para cada ambiente.



2

Camadas de Iluminação

Um bom projeto de iluminação utiliza várias camadas de luz para criar uma **atmosfera equilibrada**. Combine iluminação geral, de tarefa e de destaque para obter um efeito dinâmico. Luminárias de teto (de embutir ou sobrepor) oferecem iluminação ampla, enquanto pendentes e arandelas são ideais para áreas de trabalho ou leitura. Os balizadores ou projetores, por sua vez, podem destacar elementos arquitetônicos ou obras de arte.



3

Escolha o Design Adequado

O **design das luminárias** é tão importante quanto a luz que elas emitem. Nossos produtos variam do clássico ao contemporâneo, permitindo que você escolha peças que complementem o estilo do seu espaço. Luminárias minimalistas são ideais para ambientes modernos e elegantes, enquanto peças mais ornamentadas podem adicionar um toque de sofisticação a espaços tradicionais.



4

Controle e Flexibilidade

A possibilidade de escolha entre **lâmpadas ou luminárias de LED integrado** de diferentes fabricantes dá a liberdade em termos de efeito e custo-benefício para o projeto. Existem opções dimerizáveis que possibilitam o controle de intensidade de luz e até versões onde é possível alterar a temperatura de cor ou escolher um tom em escala RGB. Tudo isso pode ser adequado à necessidade do projeto.



5

Sustentabilidade e Eficiência

Materiais utilizados na produção da luminária também são importantes: **O alumínio é 100% reciclável** e sua reciclagem requer apenas 5% da energia usada para produzir alumínio novo. Plástico, embora reciclável, muitas vezes não é reciclado de maneira eficiente e contribui para a poluição ambiental. Luminárias de alumínio também são mais seguras em termos de resistência ao fogo. Em caso de aquecimento excessivo, o alumínio não emite gases tóxicos, ao contrário de muitos tipos de plásticos que podem liberar substâncias perigosas quando queimados.



6

Personalização

Seja criativo ao misturar e combinar diferentes tipos de luminárias. A personalização é uma das chaves para um projeto de iluminação bem-sucedido. Use nossa gama de **luminárias e acabamentos diferenciados** para criar **composições únicas e exclusivas** que refletem o estilo pessoal do usuário e atendam às necessidades específicas de cada espaço.



ÁREA INTERNA

14	ELEZA	84	THAMINI
24	HERI	86	HURU
40	HISI	88	NANYI
52	ELÉA	90	VINYO
62	JUÁ	92	WINGU
76	GAO	98	DUNIA
78	TAMBO	104	ZAIDI
80	TAI	110	RUKA
82	KIOO	116	LINARE

BALIZADORES

122	FREMU	214	ELÉA
128	ZURI	216	JUÁ
130	NYA	218	PANGO
140	NYA MOD.	220	FIMBO
148	NYA PRO	222	FANI
154	NIZI	224	PYN
158	NIZI MOD.	226	ZAMU
162	LAINI	232	TAMBO
166	SURA		
182	OGA		
192	OSHA		
202	WAZI		

ÍNDICE POR TIPO DE LUMINÁRIA

EMBUTIR NOFRAME	
_sura	168 170 172 174 176 178

EMBUTIR FACHO FIXO	
_linare	118 119
_zuri	129
_nya	134 135

EMBUTIR FACHO ORIENTÁVEL	
_nya	132 133
_nya mod.	142 143
_nya pro	150 151
_nizi	156 157
_nizi mod.	160 161
_laini	164 165
_sura	168 170 172 174 176 178

SEMI-EMBUTIR	
_fremu	124 125

SOBREPOR	
_hisi	48 49
_tambo	79
_wingu	94 95
_dunia	100 101
_zaidi	106 107
_ruka	112 113
_linare	120
_fremu	126 127
_nya	138

SOBREPOR FACHO ORIENTÁVEL	
_nya	136 137
_nya mod.	144 145 146
_nya pro	152 153
_sura	169 171 173 175 177 179 180

PROJETOR	
_hisi	49
_oga	184 α 191
_osha	194 α 201
_wazi	204 α 211

ARANDELA	
_eléa	54 55
_juá	74 75
_gao	77
_tambo	79
_zamu	230 231

PENDENTE	
_eleza	16 α 23
_heri	26 α 39
_hisi	42 α 51
_eléa	56 α 61
_juá	64 α 73
_tai	81
_kioo	83
_thamini	85
_huru	87
_nanyi	89
_vinyo	91
_wingu	96 97
_dunia	102 103
_zaidi	108 109
_ruka	114 115
_linare	121
_nya	139

BALIZADOR	
_eléa	215
_juá	217
_pango	219
_fimbo	221
_fani	223
_pyn	225
_zamu	228 α 230
_tambo	234 235

ÍNDICE POR TIPO DE LÂMPADA

Mini Bulbo LED Soquete: E27 (rosca)	
págs.	81 83 85 87 89 91

Bulbo LED Soquete: E27 (rosca)	
págs.	79 81 85 87 89 94 95 96 97 100 101 102 103 106 107 108 109 112 113 114 115 124 125 126 127 129 135 138 184 186 188 190 194 196 198 200 204 206 208 210 228 229 234 235

Tubular LED Soquete: G13	
págs.	118 119 120 121

Bipino LED Soquete: G9	
págs.	16 19 20 21 26 27 32 33 34 35 42 46 47 54 55 56 57 58 59 64 65 66 67 68 69 70 71 74 75 77 79 83 91 215 217 219

Mini Dicroica LED MR11 Soquete: GU10	
págs.	17 19 20 21 28 29 32 33 34 35 43 46 47 48 132 134 136 142 144 150 152 156 160 164 168 169

Dicroica LED MR16 Soquete: GU10	
págs.	18 19 20 21 30 31 32 33 34 35 44 46 47 48 49 132 134 136 142 144 146 150 152 156 160 164 170 171 180 184 186 188 190 194 196 198 200 204 206 208 210 221 223 228 229

AR70 LED Soquete: GU10	
págs.	132 136 143 145 151 153 156 161 165 172 173 185 195 205

AR111 LED Soquete: GU10	
págs.	133 137 151 153 156 165 174 175 185 195 205

PAR 20 LED Soquete: E27 (rosca)	
págs.	45 46 47 49 133 134 137 143 145 146 151 153 157 161 165 176 177 180 185 187 189 191 195 197 199 201 205 207 209 211

PAR 30 LED Soquete: E27 (rosca)	
págs.	133 137 151 153 157 165 178 179 185 195 205

Placa de LED Integrado	
págs.	225 230

Função: Ideal para luminárias menores ou decorativas, essa lâmpada é utilizada em espaços que requerem iluminação suave e aconchegante. É uma opção versátil para abajures, arandelas e luminárias pendentes.

Função: Com formato clássico semelhante às lâmpadas incandescentes tradicionais, a Bulbo LED é utilizada em uma variedade de aplicações domésticas e comerciais. Ela oferece uma luz difusa e é ideal para iluminação geral em ambientes como salas de estar, quartos e áreas comuns.

Função: Comumente usada para substituir lâmpadas fluorescentes tubulares, é ideal para iluminar áreas de trabalho, cozinhas, garagens e escritórios. Fornece uma iluminação linear uniforme bem abrangente e é eficiente em termos de energia.

Função: Pequenas lâmpadas utilizadas principalmente em luminárias menores e decorativas. São populares em vitrines, móveis e luminárias de iluminação complementar devido ao seu tamanho bem compacto.

Função: Usada em luminárias de pequeno porte, como spots ou sobrepores, é ideal para iluminação de destaque e acentuação em espaços residenciais e comerciais.

Função: Muito utilizada em luminárias de teto tanto de embutir, quanto sobrepor é ideal para iluminação direcionada e focada. É uma escolha popular para destacar objetos, quadros e texturas em situações residenciais, e também áreas específicas em ambientes como lojas e galerias.

Função: Proporciona uma iluminação de destaque com foco mais fechado, sendo ideal para uso em vitrines, galerias de arte e lojas. Oferece uma luz nítida, cênica e brilhante, perfeita para enfatizar detalhes.

Função: Similar à AR70, mas com maior diâmetro, é utilizada para iluminação de destaque em espaços maiores. É ideal para ambientes comerciais e galerias, onde uma iluminação potente e focada é necessária.

Função: Lâmpada compacta com diversas opções de foco, usada para iluminação de destaque em áreas menores. Ideal para aplicações em residências e comércios, como iluminação de prateleiras e vitrines.

Função: Ligeiramente maior que a PAR20, é usada para iluminação geral e de destaque em áreas mais amplas. Oferece uma luz mais intensa e é frequentemente usada em tetos altos, em residências e em lojas para iluminar áreas específicas.

Função: Tem múltiplas aplicações por ser uma tecnologia muito versátil em termos de formato e potência. Por essa razão, há opções de LED integrado tanto para iluminação difusa quanto para iluminação de destaque, nas mais diversas configurações.

*Os códigos Hexadecimais (HEX) são apenas correspondências às cores originais e não refletem com total exatidão o comportamento do acabamento, sendo um padrão digital e não físico.

<p><i>Grafite</i></p>  <p>Código: GRM Efeito: Textura Touch Cód. HEX*: #54575C ●</p>	<p><i>Prata Fosco</i></p>  <p>Código: PTX Efeito: Textura Touch Cód. HEX*: #9C9A95 ●</p>	<p><i>Dourado Semi-Brilho</i></p>  <p>Código: DSB Efeito: Liso Semi-Brilho Cód. HEX*: #C7A757 ●</p>	<p><i>Cobre Rose Gold</i></p>  <p>Código: CRG Efeito: Liso Brilhante Cód. HEX*: #AB7D63 ●</p>
			


*Os códigos Hexadecimais (HEX) são apenas correspondências às cores originais e não refletem com total exatidão o comportamento do acabamento, sendo um padrão digital e não físico.

Bege
Cerâmica




Código: BCX
Efeito: Textura Touch
Cód. HEX*: #B9B4A5 ●

Marrom
Cappuccino




Código: MCX
Efeito: Textura Touch
Cód. HEX*: #76674A ●

Corten




Código: CRT
Efeito: Textura Touch
Cód. HEX*: #633F35 ●

Ouro
Champanhe



Código: VOC
Efeito: Liso Brilhante
Cód. HEX*: #BFAD7C ●

Bronze
Envelhecido



Código: VBE
Efeito: Liso Brilhante
Cód. HEX*: #4D463F ●

Cobre
Real



Código: VCR
Efeito: Liso Brilhante
Cód. HEX*: #915435 ●

significado: tornar claro

_eleza

Pendentes esguios que valorizam o brilho da luz.



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



_eleza

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- acrílico cristal com efeito óptico
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa


- corpo em perfil de alumínio extrudado
- acrílico cristal com efeito óptico
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE



RI-H51202


BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51203


BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51204


BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51206


BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51222


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51223


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51224


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51226

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- acrílico cristal com efeito óptico
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa


- corpo em perfil de alumínio extrudado
- acrílico cristal com efeito óptico
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE



RI-H51232


Dicróica LED MR16
Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51233


Dicróica LED MR16
Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51234


Dicróica LED MR16
Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51236

Dicróica LED MR16
Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H51223/3



- canopla em alumínio Ø200
- número de pendentes: 3

lâmpadas	H250	H370	H480	H600
	RI-H51202/3	RI-H51203/3	RI-H51204/3	RI-H51206/3
	RI-H51222/3	RI-H51223/3 (foto)	RI-H51224/3	RI-H51226/3
	RI-H51232/3	RI-H51233/3	RI-H51234/3	RI-H51236/3

RI-H51223/6



- canopla em alumínio Ø300
- número de pendentes: 6

lâmpadas	H250	H370	H480	H600
	RI-H51202/6	RI-H51203/6	RI-H51204/6	RI-H51206/6
	RI-H51222/6	RI-H51223/6 (foto)	RI-H51224/6	RI-H51226/6
	RI-H51232/6	RI-H51233/6	RI-H51234/6	RI-H51236/6



_eleza

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- acrílico cristal com efeito óptico
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa



_eleza

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- acrílico cristal com efeito óptico
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

RI-H51223/9



canopla em alumínio Ø400

número de pendentes: 9

lâmpadas	H250	H370	H480	H600
	RI-H51202/9	RI-H51203/9	RI-H51204/9	RI-H51206/9
	RI-H51222/9	RI-H51223/9 (foto)	RI-H51224/9	RI-H51226/9
	RI-H51232/9	RI-H51233/9	RI-H51234/9	RI-H51236/9

RI-H51223/3L



canopla linear em alumínio: 500 x 75mm

número de pendentes: 3

lâmpadas	H250	H370	H480	H600
	RI-H51202/3L	RI-H51203/3L	RI-H51204/3L	RI-H51206/3L
	RI-H51222/3L	RI-H51223/3L (foto)	RI-H51224/3L	RI-H51226/3L
	RI-H51232/3L	RI-H51233/3L	RI-H51234/3L	RI-H51236/3L

RI-H51223/4L



canopla linear em alumínio: 700 x 75mm

número de pendentes: 4

lâmpadas	H250	H370	H480	H600
	RI-H51202/4L	RI-H51203/4L	RI-H51204/4L	RI-H51206/4L
	RI-H51222/4L	RI-H51223/4L (foto)	RI-H51224/4L	RI-H51226/4L
	RI-H51232/4L	RI-H51233/4L	RI-H51234/4L	RI-H51236/4L

RI-H51223/5L



canopla linear em alumínio: 900 x 75mm

número de pendentes: 5

lâmpadas	H250	H370	H480	H600
	RI-H51202/5L	RI-H51203/5L	RI-H51204/5L	RI-H51206/5L
	RI-H51222/5L	RI-H51223/5L (foto)	RI-H51224/5L	RI-H51226/5L
	RI-H51232/5L	RI-H51233/5L	RI-H51234/5L	RI-H51236/5L



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- acrílico cristal com efeito óptico
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- canopla em alumínio
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

EXEMPLO 1



EXEMPLO 2




RI-W911

● Saída 12 furos



Ø160 x 27
Soluções de distribuição:




RI-W912

● Saída 24 furos



Ø190 x 27
Soluções de distribuição:



AW-CT



Cabo revestido em tecido acompanhando a cor do conjunto.
Fornecido por metro.

AW-D1



Deslocador de cabos.
Fornecido por unidade.
Acompanha parafuso e bucha para instalação.

AW-P1




Prensa cabos.
Fornecido por unidade.
Adquira de acordo com a quantidade de saídas utilizada.

significado: felicidade

_heri

Pendentes que possibilitam felizes combinações de acabamentos.



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado


Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51103-1


BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51104-1


BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51106-1

BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado


Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51103-2


BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51104-2


BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51106-2

BipinoLED Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado


Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51124-1


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51124-1


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51126-1

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado


Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51123-2


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51124-2


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51126-2

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado

Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado


Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51133-1


Dicróica LED MR16 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51134-1


Dicróica LED MR16 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51136-1


Dicróica LED MR16 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51133-2


Dicróica LED MR16 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51134-2


Dicróica LED MR16 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)

RI-H51136-2

Dicróica LED MR16 Base GU10



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico)



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado

Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51124-1/3



canopla em alumínio Ø200

número de pendentes: 3

RI-H51124-1/6



canopla em alumínio Ø300

número de pendentes: 6

RI-H51124-1/9



canopla em alumínio Ø400

número de pendentes: 9

lâmpadas	H300	H450	H600
	RI-H51103-1/3 RI-H51103-1/6 RI-H51103-1/9	RI-H51104-1/3 RI-H51104-1/6 RI-H51104-1/9	RI-H51106-1/3 RI-H51106-1/6 RI-H51106-1/9
	RI-H51123-1/3 RI-H51123-1/6 RI-H51123-1/9	RI-H51124-1/3 RI-H51124-1/6 RI-H51124-1/9 (foto)	RI-H51126-1/3 RI-H51126-1/6 RI-H51126-1/9
	RI-H51133-1/3 RI-H51133-1/6 RI-H51133-1/9	RI-H51134-1/3 RI-H51134-1/6 RI-H51134-1/9	RI-H51136-1/3 RI-H51136-1/6 RI-H51136-1/9



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado

Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51124-2/3



canopla em alumínio Ø200

número de pendentes: 3

RI-H51124-2/6



canopla em alumínio Ø300

número de pendentes: 6

RI-H51124-2/9



canopla em alumínio Ø400

número de pendentes: 9

lâmpadas	H300	H450	H600
	RI-H51103-2/3 RI-H51103-2/6 RI-H51103-2/9	RI-H51104-2/3 RI-H51104-2/6 RI-H51104-2/9	RI-H51106-2/3 RI-H51106-2/6 RI-H51106-2/9
	RI-H51123-2/3 RI-H51123-2/6 RI-H51123-2/9	RI-H51124-2/3 RI-H51124-2/6 RI-H51124-2/9 (foto)	RI-H51126-2/3 RI-H51126-2/6 RI-H51126-2/9
	RI-H51133-2/3 RI-H51133-2/6 RI-H51133-2/9	RI-H51134-2/3 RI-H51134-2/6 RI-H51134-2/9	RI-H51136-2/3 RI-H51136-2/6 RI-H51136-2/9



acabamentos sugeridos:

BFM

PTO

BCX

PTO

PTO

PTX

PTO

PTO

PTO

PTO

BCX

GRM

MCX

MCX

CRT

BFM

DSB

VOC

VCR

VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado

Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51124-1/3L




canopla linear em alumínio: 500 x 75mm

número de pendentes: 3

lâmpadas	H300	H450	H600
	RI-H51103-1/3L	RI-H51104-1/3L	RI-H51106-1/3L
	RI-H51123-1/3L	RI-H51124-1/3L (foto)	RI-H51126-1/3L
	RI-H51133-1/3L	RI-H51134-1/3L	RI-H51136-1/3L

RI-H51124-1/4L




canopla linear em alumínio: 700 x 75mm

número de pendentes: 4

lâmpadas	H300	H450	H600
	RI-H51103-1/4L	RI-H51104-1/4L	RI-H51106-1/4L
	RI-H51123-1/4L	RI-H51124-1/4L (foto)	RI-H51126-1/4L
	RI-H51133-1/4L	RI-H51134-1/4L	RI-H51136-1/4L

RI-H51124-1/5L



canopla linear em alumínio: 900 x 75mm

número de pendentes: 5

lâmpadas	H300	H450	H600
	RI-H51103-1/5L	RI-H51104-1/5L	RI-H51106-1/5L
	RI-H51123-1/5L	RI-H51124-1/5L (foto)	RI-H51126-1/5L
	RI-H51133-1/5L	RI-H51134-1/5L	RI-H51136-1/5L



acabamentos sugeridos:

BFM

PTO

BCX

PTO

PTO

PTX

PTO

PTO

PTO

PTO

BCX

GRM

MCX

MCX

CRT

BFM

DSB

VOC

VCR

VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado

Al

pintura eletrostática

iluminação decorativa

RI-H51124-2/3L



canopla linear em alumínio: 500 x 75mm

número de pendentes: 3

lâmpadas	H300	H450	H600
	RI-H51103-2/3L	RI-H51104-2/3L	RI-H51106-2/3L
	RI-H51123-2/3L	RI-H51124-2/3L (foto)	RI-H51126-2/3L
	RI-H51133-2/3L	RI-H51134-2/3L	RI-H51136-2/3L

RI-H51124-2/4L



canopla linear em alumínio: 700 x 75mm

número de pendentes: 4

lâmpadas	H300	H450	H600
	RI-H51103-2/4L	RI-H51104-2/4L	RI-H51106-2/4L
	RI-H51123-2/4L	RI-H51124-2/4L (foto)	RI-H51126-2/4L
	RI-H51133-2/4L	RI-H51134-2/4L	RI-H51136-2/4L

RI-H51124-2/5L



canopla linear em alumínio: 900 x 75mm

número de pendentes: 5

lâmpadas	H300	H450	H600
	RI-H51103-2/5L	RI-H51104-2/5L	RI-H51106-2/5L
	RI-H51123-2/5L	RI-H51124-2/5L (foto)	RI-H51126-2/5L
	RI-H51133-2/5L	RI-H51134-2/5L	RI-H51136-2/5L



acabamentos sugeridos:

BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO PTO

BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado

pintura eletrostática

iluminação decorativa



EXEMPLO 1



EXEMPLO 2



acabamentos:

BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

canopla em alumínio


pintura eletrostática

iluminação decorativa




RI-W911

● Saída 12 furos



RI-W912

● Saída 24 furos



AW-CT



Cabo revestido em tecido acompanhando a cor do conjunto.
Fornecido por metro.

AW-D1



Deslocador de cabos.
Fornecido por unidade.
Acompanha parafuso e bucha para instalação.

AW-P1



Prensa cabos.
Fornecido por unidade.
Adquira de acordo com a quantidade de saídas utilizada.



acabamentos sugeridos: BFM PTO BCX PTO PTO PTX PTO PTO PTO PTO
BCX GRM MCX MCX CRT BFM DSB VOC VCR VBE

livre combinação

corpo em perfil de alumínio extrudado
pintura eletrostática
iluminação decorativa



EXEMPLO 1



EXEMPLO 2



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

canopla em alumínio
pintura eletrostática
iluminação decorativa



RI-W911

Saída 12 furos



Ø160 x 27
Soluções de distribuição:

RI-W912

Saída 24 furos



Ø190 x 27
Soluções de distribuição:

AW-CT



Cabo revestido em tecido acompanhando a cor do conjunto.
Fornecido por metro.

AW-D1



Deslocador de cabos.
Fornecido por unidade.
Acompanha parafuso e bucha para instalação.

AW-P1




Prensa cabos.
Fornecido por unidade.
Adquira de acordo com a quantidade de saídas utilizada.

significado: sensação

_hisi

Uma linha versátil que transforma cada ambiente com estilo e elegância.



LUMINÁRIA
PENDENTE



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



PROJETOR



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

RI-H51702

BipinoLED

Base G9

Ø70

1200 ajustável

200

Ø22

RI-H51703

BipinoLED

Base G9

Ø70

1200 ajustável

300

Ø22

RI-H51704

BipinoLED

Base G9

Ø70

1200 ajustável

400

Ø22

RI-H51705

BipinoLED

Base G9

Ø70

1200 ajustável

500

Ø22

RI-H51706

BipinoLED

Base G9

Ø70

1200 ajustável

600

Ø22

RI-H51722

Mini Dicroica LED

MR11 Base GU10

Ø70

1200 ajustável

200

Ø38

RI-H51723

Mini Dicroica LED

MR11 Base GU10

Ø70

1200 ajustável

300

Ø38

RI-H51724

Mini Dicroica LED

MR11 Base GU10

Ø70

1200 ajustável

400

Ø38

RI-H51725

Mini Dicroica LED

MR11 Base GU10

Ø70

1200 ajustável

500

Ø38

RI-H51726

Mini Dicroica LED

MR11 Base GU10

Ø70

1200 ajustável

600

Ø38

- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico) *exceto RI-H51702

- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico) *exceto RI-H51722



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa




acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa




RI-H51732

Dicróica LED
MR16 Base GU10




RI-H51733

Dicróica LED
MR16 Base GU10



RI-H51734

Dicróica LED
MR16 Base GU10




RI-H51735

Dicróica LED
MR16 Base GU10




RI-H51736

Dicróica LED
MR16 Base GU10




RI-H51762

PAR20 LED
Base E27




RI-H51763

PAR20 LED
Base E27




RI-H51764

PAR20 LED
Base E27




RI-H51765

PAR20 LED
Base E27



RI-H51766

PAR20 LED
Base E27



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico) *exceto RI-H51732

- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- ajuste de facho (sistema telescópico) *exceto RI-H51762



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

RI-H51724/3



canopla em alumínio Ø200
número de pendentes: 3

lâmpadas	H200	H300	H400	H500	H600
	RI-H51702/3 RI-H51702/6 RI-H51702/9	RI-H51703/3 RI-H51703/6 RI-H51703/9	RI-H51704/3 RI-H51704/6 RI-H51704/9	RI-H51705/3 RI-H51705/6 RI-H51705/9	RI-H51706/3 RI-H51706/6 RI-H51706/9
	RI-H51722/3 RI-H51722/6 RI-H51722/9	RI-H51723/3 RI-H51723/6 RI-H51723/9	RI-H51724/3 RI-H51724/6 RI-H51724/9 (foto)	RI-H51725/3 RI-H51725/6 RI-H51725/9	RI-H51726/3 RI-H51726/6 RI-H51726/9
	RI-H51732/3 RI-H51732/6 RI-H51732/9	RI-H51733/3 RI-H51733/6 RI-H51733/9	RI-H51734/3 RI-H51734/6 RI-H51734/9	RI-H51735/3 RI-H51735/6 RI-H51735/9	RI-H51736/3 RI-H51736/6 RI-H51736/9
	RI-H51762/3 RI-H51762/6 RI-H51762/9	RI-H51763/3 RI-H51763/6 RI-H51763/9	RI-H51764/3 RI-H51764/6 RI-H51764/9	RI-H51765/3 RI-H51765/6 RI-H51765/9	RI-H51766/3 RI-H51766/6 RI-H51766/9

RI-H51724/6



canopla em alumínio Ø300
número de pendentes: 6

RI-H51724/9



canopla em alumínio Ø400
número de pendentes: 9

RI-H51724/3L



canopla linear em alumínio: 500 x 75mm
número de pendentes: 3

lâmpadas	H200	H300	H400	H500	H600
	RI-H51702/3L	RI-H51703/3L	RI-H51704/3L	RI-H51705/3L	RI-H51706/3L
	RI-H51722/3L	RI-H51723/3L	RI-H51724/3L (foto)	RI-H51725/3L	RI-H51726/3L
	RI-H51732/3L	RI-H51733/3L	RI-H51734/3L	RI-H51735/3L	RI-H51736/3L
	RI-H51762/3L	RI-H51763/3L	RI-H51764/3L	RI-H51765/3L	RI-H51766/3L

RI-H51724/4L



canopla linear em alumínio: 700 x 75mm
número de pendentes: 4

lâmpadas	H200	H300	H400	H500	H600
	RI-H51702/4L	RI-H51703/4L	RI-H51704/4L	RI-H51705/4L	RI-H51706/4L
	RI-H51722/4L	RI-H51723/4L	RI-H51724/4L (foto)	RI-H51725/4L	RI-H51726/4L
	RI-H51732/4L	RI-H51733/4L	RI-H51734/4L	RI-H51735/4L	RI-H51736/4L
	RI-H51762/4L	RI-H51763/4L	RI-H51764/4L	RI-H51765/4L	RI-H51766/4L

RI-H51724/5L



canopla linear em alumínio: 900 x 75mm
número de pendentes: 5

lâmpadas	H200	H300	H400	H500	H600
	RI-H51702/5L	RI-H51703/5L	RI-H51704/5L	RI-H51705/5L	RI-H51706/5L
	RI-H51722/5L	RI-H51723/5L	RI-H51724/5L (foto)	RI-H51725/5L	RI-H51726/5L
	RI-H51732/5L	RI-H51733/5L	RI-H51734/5L	RI-H51735/5L	RI-H51736/5L
	RI-H51762/5L	RI-H51763/5L	RI-H51764/5L	RI-H51765/5L	RI-H51766/5L




acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

corpo em perfil de alumínio extrudado
pintura eletrostática
iluminação de destaque



RI-S21720


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



encaixe por pressão
luminária de sobrepor

RI-S21722


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



encaixe por pressão
luminária de sobrepor

RI-S21723

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



encaixe por pressão
luminária de sobrepor

RI-S21730


Dicroica LED MR16 Base GU10



encaixe por pressão
luminária de sobrepor

RI-S21732


Dicroica LED MR16 Base GU10



encaixe por pressão
luminária de sobrepor

RI-S21733

Dicroica LED MR16 Base GU10



encaixe por pressão
luminária de sobrepor

RI-J31731

Dicroica LED MR16 Base GU10



projektor
facho orientável



RI-J31761

PAR20 LED Base E27



projektor
facho orientável



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

corpo em perfil de alumínio extrudado
pintura eletrostática
iluminação de destaque





BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

acabamentos:          

corpo em perfil de alumínio extrudado



pintura eletrostática



iluminação decorativa



EXEMPLO 1



EXEMPLO 2



BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

acabamentos:          



canopla em alumínio




pintura eletrostática



iluminação decorativa

RI-W911



 Saída 12 furos



Ø160 x 27




Soluções de distribuição:



RI-W912



 Saída 24 furos



Ø190 x 27



Soluções de distribuição:



AW-CT




Cabo revestido em tecido acompanhando a cor do conjunto.
Fornecido por metro.

AW-D1



Deslocador de cabos.
Fornecido por unidade.

 Acompanha parafuso e bucha para instalação.

AW-P1






Prensa cabos.
Fornecido por unidade.

Adquira de acordo com a quantidade de saídas utilizada.

significado: flutuar

_eléea

O máximo de aconchego com suavidade e delicadeza.



ARANDELA



PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



_elêa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE


- corpo e haste em perfil de alumínio extrudado
- difusor em acrílico injetado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa



ATENÇÃO: Produtos exclusivos para lâmpada BipinoLED projetora


RI-A63305

BipinoLED projetora Base G9




RI-A63306

BipinoLED projetora Base G9




RI-A63303

BipinoLED projetora Base G9




RI-A63304

BipinoLED projetora Base G9




RI-A63307/1

BipinoLED projetora Base G9




RI-A63307/2

BipinoLED projetora Base G9



RI-A63307/3

BipinoLED projetora Base G9



RI-A63301/1

BipinoLED projetora Base G9



RI-A63301/2

BipinoLED projetora Base G9



RI-A63302

BipinoLED projetora Base G9



_elêa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo e haste em perfil de alumínio extrudado
- difusor em acrílico injetado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa





_elêa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE


- corpo em perfil de alumínio extrudado
- difusor em acrílico injetado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa



ATENÇÃO: Produtos exclusivos para lâmpada BipinoLED projetora

RI-H53301

BipinoLED projetora Base G9



- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H53301/2

BipinoLED projetora Base G9



- canopla em alumínio Ø150
- número de pendentes: 2

RI-H53301/3

BipinoLED projetora Base G9



- canopla em alumínio Ø150
- número de pendentes: 3

RI-H53301/4

BipinoLED projetora Base G9



- canopla em alumínio Ø200
- número de pendentes: 4

RI-H53301/6

BipinoLED projetora Base G9



- canopla em alumínio Ø200
- número de pendentes: 6

RI-H53301/8

BipinoLED projetora Base G9



- canopla em alumínio Ø300
- número de pendentes: 8



- corpo em perfil de alumínio extrudado
- difusor em acrílico injetado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

_elêa





_elêa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- difusor em acrílico injetado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa



ATENÇÃO: Produtos exclusivos para lâmpada BipinoLED projetora

RI-H53301/10

BipinoLED projetora Base G9



canopla em alumínio Ø300
número de pendants: 10

RI-H53301/14

BipinoLED projetora Base G9



canopla em alumínio Ø500
número de pendants: 14

RI-H53301/18

BipinoLED projetora Base G9



canopla em alumínio Ø500
número de pendants: 18



_elêa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em perfil de alumínio extrudado
- difusor em acrílico injetado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

RI-H53301/3L

BipinoLED projetora Base G9



canopla linear em alumínio: 500 x 75mm
número de pendants: 3

RI-H53301/4L

BipinoLED projetora Base G9



canopla linear em alumínio: 700 x 75mm
número de pendants: 4

RI-H53301/5L

BipinoLED projetora Base G9







canopla linear em alumínio: 900 x 75mm
número de pendants: 5



_elêa ways

BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

acabamentos:          

corpo em perfil de
alumínio extrudado 
difusor em
acrílico injetado 
pintura eletrostática 
iluminação difusa 



ATENÇÃO: Produtos
exclusivos para lâmpada
BipinoLED projetora

EXEMPLO 1






EXEMPLO 2



_elêa ways


BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE



acabamentos:          

 canopla em alumínio
 pintura eletrostática
 iluminação difusa

RI-W911

 Saída 12 furos





 Ø160 x 27
 Soluções de distribuição:

RI-W912

 Saída 24 furos



 Ø190 x 27
 Soluções de distribuição:


AW-CT



Cabo revestido em
tecido acompanhando
a cor do conjunto.
Fornecido por metro.

AW-D1



Deslocador de cabos.
Fornecido por unidade.
 Acompanha parafuso
e bucha para instalação.

AW-P1



Prensa cabos
Fornecido por unidade.
Adquira de acordo com a
quantidade de saídas utilizada.

MOON

POP

TUBE

DROP


significado: sol

_juá

Uma linha que reflete a beleza e o aconchego do sol em cada canto.



Globo rosqueado: seguro e fácil de manusear.




Moon, Drop, Pop e Tube: diversos designs para seu ambiente.



Wall: designs exclusivos para aplicar na parede.

Sistema exclusivo de ajuste de altura dos cabos.

1. Automático
2. Semi-Automático



LUMINÁRIA
PENDENTE



ARANDELA



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



_juá_moon

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

- corpo em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE



_juá_pop

RI-H53100

BipinoLED Base G9

RI-H53101

BipinoLED Base G9

RI-H53102

BipinoLED Base G9

RI-H53400

BipinoLED Base G9

RI-H53401

BipinoLED Base G9

RI-H53402

BipinoLED Base G9

- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)



_juá_drop

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

- corpo em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE



_juá_tube

RI-H53500

BipinoLED
Base G9

RI-H53501

BipinoLED
Base G9

RI-H53502

BipinoLED
Base G9

RI-H53700






BipinoLED
Base G9

RI-H53701

BipinoLED
Base G9

RI-H53702

BipinoLED
Base G9



canopla em alumínio
opção: Ø120



canopla em alumínio
opção: Ø70



prensa cabo com
regulagem de altura



cabo PP ajustável
(branco, preto ou cristal)



canopla em alumínio
opção: Ø120



canopla em alumínio
opção: Ø70



prensa cabo com
regulagem de altura



cabo PP ajustável
(branco, preto ou cristal)



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

- corpo em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE



RI-H53501/2

BipinoLED Base G9



canopla em alumínio Ø200
número de pendants: 2

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/2	RI-H53101/2	RI-H53102/2
	RI-H53400/2	RI-H53401/2	RI-H53402/2
	RI-H53500/2	RI-H53501/2 (foto)	RI-H53502/2
	RI-H53700/2	RI-H53701/2	RI-H53702/2

RI-H53501/3

BipinoLED Base G9



canopla em alumínio Ø200
número de pendants: 3

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/3	RI-H53101/3	RI-H53102/3
	RI-H53400/3	RI-H53401/3	RI-H53402/3
	RI-H53500/3	RI-H53501/3 (foto)	RI-H53502/3
	RI-H53700/3	RI-H53701/3	RI-H53702/3

RI-H53501/4

BipinoLED Base G9



canopla em alumínio Ø250
número de pendants: 4

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/4	RI-H53101/4	RI-H53102/4
	RI-H53400/4	RI-H53401/4	RI-H53402/4
	RI-H53500/4	RI-H53501/4 (foto)	RI-H53502/4
	RI-H53700/4	RI-H53701/4	RI-H53702/4

RI-H53501/5

BipinoLED Base G9



canopla em alumínio Ø250
número de pendants: 5

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/5	RI-H53101/5	RI-H53102/5
	RI-H53400/5	RI-H53401/5	RI-H53402/5
	RI-H53500/5	RI-H53501/5 (foto)	RI-H53502/5
	RI-H53700/5	RI-H53701/5	RI-H53702/5



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

- corpo em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE



RI-H53501/6

BipinoLED Base G9



canopla em alumínio Ø380
número de pendentes: 6

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/6	RI-H53101/6	RI-H53102/6
	RI-H53400/6	RI-H53401/6	RI-H53402/6
	RI-H53500/6	RI-H53501/6 (foto)	RI-H53502/6
	RI-H53700/6	RI-H53701/6	RI-H53702/6

RI-H53501/8

BipinoLED Base G9




canopla em alumínio Ø380
número de pendentes: 8

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/8	RI-H53101/8	RI-H53102/8
	RI-H53400/8	RI-H53401/8	RI-H53402/8
	RI-H53500/8	RI-H53501/8 (foto)	RI-H53502/8
	RI-H53700/8	RI-H53701/8	RI-H53702/8

RI-H53501/3L

BipinoLED Base G9




canopla linear em alumínio: 500 x 75mm
número de pendentes: 3

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/3	RI-H53101/3	RI-H53102/3
	RI-H53400/3	RI-H53401/3	RI-H53402/3
	RI-H53500/3	RI-H53501/3 (foto)	RI-H53502/3
	RI-H53700/3	RI-H53701/3	RI-H53702/3

RI-H53501/4L

BipinoLED Base G9




canopla linear em alumínio: 700 x 75mm
número de pendentes: 4

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/4	RI-H53101/4	RI-H53102/4
	RI-H53400/4	RI-H53401/4	RI-H53402/4
	RI-H53500/4	RI-H53501/4 (foto)	RI-H53502/4
	RI-H53700/4	RI-H53701/4	RI-H53702/4

RI-H53501/5L

BipinoLED Base G9



canopla linear em alumínio: 900 x 75mm
número de pendentes: 5

Øglobos	Ø80	Ø100	Ø120
	RI-H53100/5	RI-H53101/5	RI-H53102/5
	RI-H53400/5	RI-H53401/5	RI-H53402/5
	RI-H53500/5	RI-H53501/5 (foto)	RI-H53502/5
	RI-H53700/5	RI-H53701/5	RI-H53702/5




_juá ways

BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

acabamentos:          

corpo em alumínio 

globo em vidro 

pintura eletrostática 

iluminação decorativa 

EXEMPLO 1



EXEMPLO 2



_juá ways

BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

acabamentos:          



canopla em alumínio




pintura eletrostática



iluminação decorativa

RI-W911

 Saída 12 furos



RI-W912

 Saída 24 furos



AW-CT




Cabo revestido em tecido acompanhando a cor do conjunto.
Fornecido por metro.

AW-D1



Deslocador de cabos.
Fornecido por unidade.

 Acompanha parafuso e bucha para instalação.

AW-P1



Prensa cabos.
Fornecido por unidade.

Adquira de acordo com a quantidade de saídas utilizada.



_juá_wall

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE

- corpo e haste em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa


- corpo e haste em alumínio
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação decorativa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE




RI-A63501/1

BipinoLED Base G9




RI-A63501/2

BipinoLED Base G9




RI-A63504

BipinoLED Base G9




RI-A63505

BipinoLED Base G9




RI-A63502

BipinoLED Base G9




RI-A63503

BipinoLED Base G9




RI-A63506


BipinoLED Base G9



RI-A63507

BipinoLED Base G9



BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB VOC VCR VBE PTO
acabamentos:  livre combinação VOC

significado: escudo


_gao




Luz indireta para proteger,
guiar e encantar.



RI-A67701

 BipinoLED
Base G9



-  canopla e rebatedor em alumínio
-  hastes em perfil de alumínio extrudado
-  pintura eletrostática com possibilidade de 2 acabamentos



ARANDELA



ILUMINAÇÃO
INDIRETA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO




PRODUTO
NACIONAL

significado: amplitude


_tambo

Luz difusa e aconchegante para todas as situações.



RI-A822


 BipinoLED Base G9



versão iluminação total

RI-A823


 BipinoLED Base G9



versão controle 360°

RI-S822

 BulboLED A60 Base E27



versão iluminação total



ARANDELA



LUMINÁRIA DE SOBREPOR



ILUMINAÇÃO DIFUSA



FABRICADO EM ALUMÍNIO



PRODUTO NACIONAL


significado: águia

_tai


Corpo com design estriado, os pendentestai têm um visual delicado e sofisticado.




RI-H5231

 **BulboLED A60**
Base E27

 **Mini BulboLED**
Base E27



acabamentos: 
DSB CRG BFM PTO
4 opções de cores internas

-  canopla e corpo em alumínio
-  canopla em alumínio
opção: Ø120
-  canopla em alumínio
opção: Ø70
-  prensa cabo com
regulagem de altura
-  cabo PP ajustável
(branco, preto ou cristal)
-  pintura eletrostática com
acabamento externo e interno
-  acompanha kit de parafusos
e buchas para instalação



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO




PRODUTO
NACIONAL

acabamentos: BFM BCO GRM PTO PTB BCX MCX CRT PTX DSB PTO BCO MCX BCX
DSB CRG BFM PTO
4 opções de cores internas

RI-H5211

Mini BulboLED
Base E27

BipinoLED
Base G9



- Al canopla e corpo em alumínio
- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- pintura eletrostática com acabamento externo e interno
- acompanha kit de parafusos e buchas para instalação

significado: espelho

_kioo

Delicado e com corpo canelado, tem forma clássica e textura moderna.



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL




acabamentos: BFM BCO GRM PTO PTB BCX MCX CRT PTX DSB PTO BCO MCX BCX
DSB CRG BFM PTO
4 opções de cores internas

RI-H5110

BulboLED A60
Base E27

Mini BulboLED
Base E27



- Al canopla e corpo em alumínio
- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- pintura eletrostática com acabamento externo e interno
- acompanha kit de parafusos e buchas para instalação



significado: valor

_thamini

Um pendente para ficar em sincronia com qualquer ambiente.



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO




PRODUTO
NACIONAL

acabamentos: BFM BCO GRM PTO PTB BCX MCX CRT PTX DSB PTO BCO MCX BCX
DSB CRG BFM PTO
4 opções de cores internas

RI-H5120

BulboLED A60
Base E27

Mini BulboLED
Base E27



- Al canopla e corpo em alumínio
- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- pintura eletrostática com acabamento externo e interno
- acompanha kit de parafusos e buchas para instalação

significado: liberdade

_huru

Um pendente sinuoso e dinâmico, traz um toque especial aos ambientes.



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL




acabamentos: BFM BCO GRM PTO PTB BCX MCX CRT PTX DSB PTO BCO MCX BCX
DSB CRG BFM PTO
4 opções de cores internas

RI-H5223

 **BulboLED A60**
Base E27

 **Mini BulboLED**
Base E27



-  canopla e corpo em alumínio
-  canopla em alumínio
opção: Ø120
-  canopla em alumínio
opção: Ø70
-  prensa cabo com
regulagem de altura
-  cabo PP ajustável
(branco, preto ou cristal)
-  pintura eletrostática com
acabamento externo e interno
-  acompanha kit de parafusos
e buchas para instalação

significado: com você

_nanyi

Um pendente de curvas
simpáticas e visual doce.



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL




acabamentos: BFM BCO GRM PTO PTB BCX MCX CRT PTX DSB PTO BCO MCX BCX
DSB CRG BFM PTO
4 opções de cores internas

RI-H5132

Mini BulboLED
Base E27

BipinoLED
Base G9



- Al canopla e corpo em alumínio
- canopla em alumínio opção: Ø120
- canopla em alumínio opção: Ø70
- prensa cabo com regulagem de altura
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)
- pintura eletrostática com acabamento externo e interno
- acompanha kit de parafusos e buchas para instalação



significado: vinho

_vinyo

Elegância e sutileza em um pendente saboroso como uma taça de vinho.



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL

significado: nuvem

_wingu

Sobrepores orgânicos que flutuam sobre o ambiente trazendo uma luz especial.



Design orgânico, exprimindo leveza e sensibilidade.



Troca e instalação das lâmpadas através do visor flexível.



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



LUMINÁRIA
PENDENTE




ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL





_wingu_sobrepôr

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- corpo em alumínio
- visor translúcido flexível
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa



corpo em alumínio



visor translúcido flexível



pintura eletrostática



iluminação direta difusa

_wingu_sobrepôr

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB



RI-S24912




2x BulboLED A60
Base E27



RI-S24914





6x BulboLED A60
Base E27




RI-S24916



9x BulboLED A60
Base E27



escala de cinza ao preto (GRM, PTX e PTO)



tons neutros claros (BFM e BCX)



_wingu_pendente

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- corpo em alumínio
- visor translúcido flexível
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa



corpo em alumínio



visor translúcido flexível



pintura eletrostática



iluminação direta difusa


_wingu_pendente

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB



RI-H54914-1

6x BulboLED A60 Base E27



canopla em alumínio



prensa cabo com travamento automático




suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m



cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54916-1

9x BulboLED A60 Base E27



canopla em alumínio



prensa cabo com travamento automático




suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m



cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54914-2

6x BulboLED A60 Base E27



canopla em alumínio



prensa cabo com travamento automático




suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m



cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54916-2

9x BulboLED A60 Base E27



canopla em alumínio



prensa cabo com travamento automático



suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m



cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

significado: mundo

_dunia

Sobrepores elegantes e imponentes
com iluminação super aconchegante.



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO







PRODUTO
NACIONAL





BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

acabamentos:        

- corpo em alumínio 
- visor translúcido flexível 
- pintura eletrostática 
- iluminação direta difusa 


- corpo em alumínio 
- visor translúcido flexível 
- pintura eletrostática 
- iluminação direta difusa 

BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

acabamentos:        




RI-S24412

 2x BulboLED A60
Base E27




RI-S24413

 4x BulboLED A60
Base E27




RI-S24414

 7x BulboLED A60
Base E27



RI-S24416

 10x BulboLED A60
Base E27



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- corpo em alumínio
- visor translúcido flexível
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

- corpo em alumínio
- visor translúcido flexível
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

RI-H54414-1


7x BulboLED A60 Base E27



- canopla em alumínio
- prensa cabo com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54416-1


10x BulboLED A60 Base E27



- canopla em alumínio
- prensa cabo com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54414-2


7x BulboLED A60 Base E27



- canopla em alumínio
- prensa cabo interno com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54416-2

10x BulboLED A60 Base E27



- canopla em alumínio
- prensa cabo interno com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

significado: melhor

_zaidi

O tradicional aprimorado, para uma iluminação funcional e agradável.



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



LUMINÁRIA
PENDENTE



ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- corpo em alumínio
- visor translúcido flexível
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

- corpo em alumínio
- visor translúcido flexível
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


RI-S24212

3x BulboLED A60 Base E27




RI-S24213

5x BulboLED A60 Base E27




RI-S24214

7x BulboLED A60 Base E27




RI-S24215

9x BulboLED A60 Base E27



escala de cinza ao preto (PTX, PTO e GRM)



tons neutros claros (BFM e BCX)

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- corpo em alumínio
- visor translúcido flexível
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

- corpo em alumínio
- visor translúcido flexível
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

RI-H54214-1


7x BulboLED A60 Base E27



- canopla em alumínio
- prensa cabo com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54215-1


9x BulboLED A60 Base E27



- canopla em alumínio
- prensa cabo com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54214-2


7x BulboLED A60 Base E27



- canopla em alumínio
- prensa cabo interno com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

RI-H54215-2

9x BulboLED A60 Base E27



- canopla em alumínio
- prensa cabo interno com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal)

significado: voar

_ruka

A fusão do charme de uma iluminação especial com o design clássico.



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



LUMINÁRIA
PENDENTE




ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

acabamentos:

corpo em alumínio



visor termo-formado
translúcido



pintura eletrostática



iluminação
direta difusa



RI-S24012



3x BulboLED A60
Base E27



RI-S24013



5x BulboLED A60
Base E27



RI-S24014



7x BulboLED A60
Base E27



RI-S24015



9x BulboLED A60
Base E27







tons metálicos acetinados (DSB e PTX)

tons terrosos (CRT, MCX e BCX)


BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB





acabamentos:        

- corpo em alumínio 
- visor translúcido flexível 
- pintura eletrostática 
- iluminação direta difusa 

RI-H54014-1


 7x BulboLED A60
Base E27







- canopla em alumínio 
- prensa cabo com travamento automático 
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m 
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal) 

RI-H54015-1

 9x BulboLED A60
Base E27



- canopla em alumínio 
- prensa cabo com travamento automático 
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m 
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal) 


- corpo em alumínio 
- visor translúcido flexível 
- pintura eletrostática 
- iluminação direta difusa 





BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

acabamentos:        

RI-H54014-2


 7x BulboLED A60
Base E27







- canopla em alumínio 
- prensa cabo interno com travamento automático 
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m 
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal) 

RI-H54015-2

 9x BulboLED A60
Base E27



- canopla em alumínio 
- prensa cabo interno com travamento automático 
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m 
- cabo PP ajustável (branco, preto ou cristal) 

significado: comprida

_linare

Excepcional variedade de luminárias desenvolvidas para lâmpadas TuboLED.



LUMINÁRIA
DE EMBUTIR



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



LUMINÁRIA
PENDENTE





ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL





_linare

BFM PTO

acabamentos:

- moldura e corpo em alumínio
- visor translúcido
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

- moldura e corpo em alumínio
- visor translúcido
- pintura eletrostática
- iluminação assimétrica

_linare


BFM PTO

acabamentos:



RI-E634


2x Tubular LED T8 (60cm)



- luminária de embutir
- fixação por mola cinta
- 131 x 640mm

RI-E635


2x Tubular LED T8 (120cm)



- luminária de embutir
- fixação por mola cinta
- 131 x 1250mm

RI-E734


Tubular LED T8 (60cm)



- luminária de embutir
- fixação por mola cinta
- 98 x 619mm

RI-E735


Tubular LED T8 (120cm)



- luminária de embutir
- fixação mola cinta
- 98 x 1230mm

RI-E564

4x Tubular LED T8 (60cm)



- luminária de embutir
- fixação por mola cinta
- 597 x 597mm
- compatível com forro modulado



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- corpo em alumínio
- visor translúcido
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

- canopla e corpo em alumínio
- visor translúcido
- pintura eletrostática
- iluminação direta difusa

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

RI-S624


Tubular LED T8 (60cm)



- luminária de sobrepor
- encaixe com mola "V"

RI-S625


Tubular LED T8 (120cm)



- luminária de sobrepor
- encaixe com mola "V"

RI-S634


2x Tubular LED T8 (60cm)



- luminária de sobrepor
- encaixe com mola "V"

RI-S635


2x Tubular LED T8 (120cm)



- luminária de sobrepor
- encaixe com mola "V"

RI-H624



Tubular LED T8 (60cm)



- luminária pendente
- prensa cabo com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça

RI-H625

Tubular LED T8 (120cm)



- luminária pendente
- prensa cabo com travamento automático
- suspensão por cabos de aço ajustáveis até 1,2m
- cabo PP revestido em tecido acompanhando a cor da peça

significado: moldura

_fremu

Um toque de elegância na iluminação,
com luz emanando por visores laterais.



Aplicação inovadora de semi-embutir
criando um efeito único no teto.



Versões de sobrepor com iluminação periférica.



LUMINÁRIA
SEMI-EMBTIDA



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



acabamentos: BFM PTO

- corpo e moldura em alumínio
- visor em plástico de boa transmitância
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

- corpo e moldura em alumínio
- visor em plástico de boa transmitância
- pintura eletrostática
- iluminação difusa


acabamentos: BFM PTO

RI-E1722

1x BulboLED A60 Base E27



luminária de semi-embutir
Ø132mm




RI-E1741

2x BulboLED A60 Base E27



luminária de semi-embutir
Ø200mm




RI-E1742

4x BulboLED A60 Base E27



luminária de semi-embutir
Ø290mm




RI-E1712

1x BulboLED A60 Base E27



luminária de semi-embutir
121 x 121mm




RI-E1731

2x BulboLED A60 Base E27



luminária de semi-embutir
201 x 201mm




RI-E1732

4x BulboLED A60 Base E27



luminária de semi-embutir
291 x 291mm



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- corpo em alumínio
- visor em plástico de boa transmitância
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

- corpo em alumínio
- visor em plástico de boa transmitância
- pintura eletrostática
- iluminação difusa


acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

RI-S722

1x BulboLED A60
Base E27



- luminária de sobrepor
- fixação do corpo por pinos




RI-S741

2x BulboLED A60
Base E27



- luminária de sobrepor
- fixação do corpo por pinos




RI-S742

4x BulboLED A60
Base E27



- luminária de sobrepor
- fixação do corpo por pinos




RI-S712

1x BulboLED A60
Base E27



- luminária de sobrepor
- encaixe com mola "V"




RI-S731

2x BulboLED A60
Base E27



- luminária de sobrepor
- encaixe com mola "V"




RI-S732

4x BulboLED A60
Base E27



- luminária de sobrepor
- encaixe com mola "V"



significado: bonito

_zuri

Iluminação difusa e aconchegante
com design orgânico e leve.



LUMINÁRIA
DE EMBUTIR



ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL

- Al corpo e moldura em alumínio
- visor em plástico de boa transmitância
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

_zuri

BFM PTO


acabamentos:  

RI-E520

 1x BulboLED A60
Base E27



Ø160mm




RI-E541

 2x BulboLED A60
Base E27



Ø240mm




RI-E542

 4x BulboLED A60
Base E27



Ø380mm




RI-E543

 9x BulboLED A60
Base E27




Ø580mm






significado: segredo

_nya


A linha mais completa de luminárias para lâmpadas compactas LED do mercado.




BFM PTO
acabamentos:  

corpo em alumínio 
pintura eletrostática 
facho orientável 

RI-E1822


 **Mini Dicroica LED MR11**
Base GU10



 luminária de embutir
 Ø49mm

RI-E1823


 **Dicroica LED MR16**
Base GU10



 luminária de embutir
 Ø66mm

RI-E1824

 **AR70 LED**
Base GU10



 luminária de embutir
 Ø86mm

RI-E1825


 **AR111 LED**
Base GU10



 luminária de embutir
 Ø126mm

RI-E1826

 **PAR20 LED**
Base E27



 luminária de embutir
 Ø86mm

RI-E1827


 **PAR30 LED**
Base E27



 luminária de embutir
 Ø126mm

RI-E1222

 **Mini Dicroica LED MR11**
Base GU10



 luminária de embutir
 49 x 49mm

RI-E1223

 **Dicroica LED MR16**
Base GU10



 luminária de embutir
 66 x 66mm

RI-E1224


 **AR70 LED**
Base GU10



 luminária de embutir
 86 x 86mm

RI-E1225


 **AR111 LED**
Base GU10



 luminária de embutir
 126 x 126mm

RI-E1226


 **PAR20 LED**
Base E27



 luminária de embutir
 86 x 86mm

RI-E1227

 **PAR30 LED**
Base E27



 luminária de embutir
 126 x 126mm

acabamentos: BFM PTO

corpo em alumínio
pintura eletrostática
facho fixo

RI-E1802

Mini Dicroica
LED MR11
Base GU10



luminária de embutir
Ø46mm

RI-E1803

Dicroica
LED MR16
Base GU10



luminária de embutir
Ø61mm

RI-E1806

PAR20 LED
Base E27




luminária de embutir
Ø75mm

RI-E1211

BulboLED A60 Base E27



luminária de embutir
Ø72mm




RI-E1212

BulboLED A60 Base E27



luminária de embutir
com difusor
Ø72mm




BulboLED A60 Base E27



Versão sem Difusor

Destaca a parábola da lâmpada, que acesa traz um belo visual rebatendo a luz no refletor.



Versão com Difusor


Traz um visual com uma luz mais chapada, rente ao teto, contribuindo ainda mais para a difusão.

acabamentos: BFM


corpo em alumínio
pintura eletrostática
facho fixo difuso

RI-E1111

BulboLED A60 Base E27




luminária de embutir
72 x 72mm




RI-E1112

BulboLED A60 Base E27



luminária de embutir
com difusor
72 x 72mm



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO * livre combinação
PTO PTO PTO DSB

corpos e tampa em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável

RI-S2822

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



RI-A2820-2 (acessório)



luminária de sobrepor

RI-S2823

Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-A2820-3 (acessório)




luminária de sobrepor

RI-S2824

AR70 LED Base GU10



RI-A2820-4 (acessório)




luminária de sobrepor

RI-S2825

AR111 LED Base GU10



RI-A2820-5 (acessório)




luminária de sobrepor

RI-S2826

PAR20 LED Base E27



RI-A2820-4 (acessório)



luminária de sobrepor

RI-S2827

PAR30 LED Base E27



RI-A2820-5 (acessório)



luminária de sobrepor

RI-S2222

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



RI-A2220-2 (acessório)




luminária de sobrepor

RI-S2223

Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-A2220-3 (acessório)




luminária de sobrepor

RI-S2224

AR70 LED Base GU10




RI-A2220-4 (acessório)




luminária de sobrepor

RI-S2225

AR111 LED Base GU10



RI-A2220-5 (acessório)




luminária de sobrepor

RI-S2226

PAR20 LED Base E27



RI-A2220-4 (acessório)




luminária de sobrepor

RI-S2227

PAR30 LED Base E27



RI-A2220-5 (acessório)



luminária de sobrepor

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

corpos e tampa em alumínio
pintura eletrostática
facho fixo difuso

corpos, tampa e canopla em alumínio
cabo revestido em tecido na cor da peça
pintura eletrostática
facho fixo ou orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO * livre combinação PTO PTO PTO DSB

RI-S2211

BulboLED A60 Base E27

RI-S2212

BulboLED A60 Base E27

RI-A5820

Compatível com todos os sobrepores da linha nya




RI-S2111

BulboLED A60 Base E27

RI-S2112

BulboLED A60 Base E27




significado: segredo

_nya modular




Toda a sutileza e design da linha nya, somada a aplicação multifoco.





acabamentos: BFM PTO



máscara e corpo em alumínio



pintura eletrostática




facho orientável



RI-E1822/1



Mini Dicroica LED MR11
Base GU10



RI-M1822/1
(acessório)



luminária de embutir




Ø57mm

RI-E1823/1



Dicroica LED MR16
Base GU10



RI-M1823/1
(acessório)



luminária de embutir





Ø74mm

RI-E1822/2



2x Mini Dicroica LED MR11
Base GU10



RI-M1822/2
(acessório)



luminária de embutir




2 nichos redondos
2x Ø57mm

RI-E1823/2



2x Dicroica LED MR16
Base GU10



RI-M1823/2
(acessório)



luminária de embutir




2 nichos redondos
2x Ø74mm

RI-E1824/1



AR70 LED Base GU10



RI-M1824/1
(acessório)



luminária de embutir





Ø94mm

RI-E1826/1



PAR20 LED Base E27



RI-M1824/1
(acessório)



luminária de embutir




Ø94mm

RI-E1824/2



2x AR70 LED Base GU10



RI-M1824/2
(acessório)



luminária de embutir




2 nichos redondos
2x Ø94mm

RI-E1826/2



2x PAR20 LED Base E27



RI-M1824/2
(acessório)




luminária de embutir



2 nichos redondos
2x Ø94mm



acabamentos: BFM PTO



máscara e corpo em alumínio



pintura eletrostática



facho orientável



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- corpo em alumínio
- módulos com mola "click"
- pintura eletrostática
- facho orientável e multifoco

- corpo em alumínio
- módulos com mola "click"
- pintura eletrostática
- facho orientável e multifoco

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

RI-S2822/1


Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



luminária de sobrepor

RI-S2823/1


Dicroica LED MR16 Base GU10



luminária de sobrepor

RI-S2824/1


AR70 LED Base GU10



luminária de sobrepor

RI-S2826/1


PAR20 LED Base E27



luminária de sobrepor

RI-S2822/2


2x Mini Dicroica LED MR11 Base GU10



luminária de sobrepor

RI-S2823/2


2x Dicroica LED MR16 Base GU10



luminária de sobrepor

RI-S2824/2



2x AR70 LED Base GU10



luminária de sobrepor

RI-S2826/2

2x PAR20 LED Base E27



luminária de sobrepor



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- corpo em alumínio
- módulos com mola "click"
- pintura eletrostática
- facho orientável e multifoco



Acompanha: parafusos buchas e prensa cabos

RI-S2823/1

Dicróica LED MR16 Base GU10



- RI-S2823/1-W1 (1 saída)
- RI-S2823/1-W2x90 (2 saídas 90°)
- RI-S2823/1-W2x180 (2 saídas 180°)
- RI-S2823/1-W3 (3 saídas)

RI-S2826/1


PAR20 LED Base E27



- RI-S2826/1-W1 (1 saída)
- RI-S2826/1-W2x90 (2 saídas 90°)
- RI-S2826/1-W2x180 (2 saídas 180°)
- RI-S2826/1-W3 (3 saídas)

RI-S2823/2


Dicróica LED MR16 Base GU10



- RI-S2823/2-W1V (1 saída lado menor)
- RI-S2823/2-W1H (1 saída lado maior)
- RI-S2823/2-W2Vx180 (2 saídas 180° l. menor)
- RI-S2823/2-W2Hx180 (2 saídas 180° l. maior)
- RI-S2823/2-W2Ex90 (2 saídas 90° l. esq.)
- RI-S2823/2-W2Dx90 (2 saídas 90° l. dir.)
- RI-S2823/2-W3 (3 saídas)

RI-S2826/2

PAR20 LED Base E27



- RI-S2826/2-W1V (1 saída lado menor)
- RI-S2826/2-W1H (1 saída lado maior)
- RI-S2826/2-W2Vx180 (2 saídas 180° l. menor)
- RI-S2826/2-W2Hx180 (2 saídas 180° l. maior)
- RI-S2826/2-W2Ex90 (2 saídas 90° l. esq.)
- RI-S2826/2-W2Dx90 (2 saídas 90° l. dir.)
- RI-S2826/2-W3 (3 saídas)



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- corpo em alumínio
- módulos com mola "click"
- pintura eletrostática
- facho orientável e multifoco

Acompanha: parafusos buchas e chave allen


RI-W901

Saída 3x3



115 x 115 x 25

Soluções de distribuição:




RI-W902

Saída 4x4



115 x 150 x 25

Soluções de distribuição:




RI-W903

Saída 6x6



115 x 220 x 25

Soluções de distribuição:



AW-CT



Cabo revestido em tecido acompanhando a cor do conjunto. Fornecido por metro.

AW-D1



Deslocador de cabos. Fornecido por unidade. Acompanha parafuso e bucha para instalação.

AW-P1






Prensa cabos. Fornecido por unidade. Adquira de acordo com a quantidade de saídas utilizada.



significado: segredo

_nya PRO

Para profissionais que exigem o mais alto nível, fonte de luz ainda mais recuada.



LUMINÁRIA
DE EMBUTIR



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



FACHO
ORIENTÁVEL



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL

acabamentos: BFM PTO


corpo em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável

corpo em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável

acabamentos: BFM PTO

RI-E1832


Mini Dicroica LED MR11
Base GU10



luminária de embutir
Ø49mm

RI-E1833


Dicroica LED MR16
Base GU10



luminária de embutir
Ø66mm

RI-E1834


AR70 LED Base GU10



luminária de embutir
Ø86mm

RI-E1835


AR111 LED Base GU10



luminária de embutir
Ø126mm

RI-E1633


Dicroica LED MR16
Base GU10



luminária de embutir
iluminação assimétrica
Ø76mm

RI-E1836


PAR20 LED Base E27



luminária de embutir
Ø86mm

RI-E1837

PAR30 LED Base E27



luminária de embutir
Ø126mm

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO * livre combinação
PTO PTO PTO DSB

corpos e tampa em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável

corpos e tampa em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO * livre combinação
PTO PTO PTO DSB

RI-S2832

Mini Dicroica LED MR11
Base GU10




RI-A2830-2
(acessório)



luminária de sobrepor

RI-S2833

Dicroica LED MR16
Base GU10




RI-A2830-3
(acessório)



luminária de sobrepor

RI-S2834

AR70 LED Base GU10




RI-A2830-4
(acessório)



luminária de sobrepor

RI-S2835

AR111 LED Base GU10




RI-A2830-5
(acessório)



luminária de sobrepor

RI-S2836

PAR20 LED Base E27




RI-A2830-4
(acessório)



luminária de sobrepor

RI-S2837

PAR30 LED Base E27



RI-A2830-5
(acessório)



luminária de sobrepor



significado: voo

_nizi

A nova geração de spots de embutir, projetada para colocar o ambiente em destaque.



Lâmpada faceada com microborda.



Embalagem com gabarito de furação.



Sistema holdlamp, que impede que a lâmpada desconecte da luminária.



LUMINÁRIA
DE EMBUTIR




FACHO
ORIENTÁVEL





FABRICADO
EM ALUMÍNIO






PRODUTO
NACIONAL





BFM PTO

acabamentos:  

- corpo em alumínio 
- pintura eletrostática 
- facho orientável 


-  corpo em alumínio
-  pintura eletrostática
-  facho orientável

BFM PTO

acabamentos:  

RI-E1312


 **Mini Dicroica LED MR11**
Base GU10



-  luminária de embutir
-  Ø47mm

RI-E1314


 **AR70 LED Base GU10**



-  luminária de embutir
-  Ø84mm

RI-E1316


 **PAR20 LED Base E27**



-  luminária de embutir
-  Ø84mm

RI-E1313


 **Dicroica LED MR16**
Base GU10



-  luminária de embutir
-  Ø64mm

RI-E1315


 **AR111 LED Base GU10**



-  luminária de embutir
-  Ø124mm

RI-E1317

 **PAR30 LED Base E27**



-  luminária de embutir
-  Ø124mm

significado: voo

_nizi modular

A nova geração de spots de embutir,
somada à aplicação multifoco.




Modelos para 1 e 2 spots.



A máscara pode ser fornecida
como acessório.



Sistema holdlamp, que impede que
a lâmpada desconecte da luminária.



LUMINÁRIA
DE EMBUTIR



FACHO
ORIENTÁVEL






FABRICADO
EM ALUMÍNIO




PRODUTO
NACIONAL

BFM PTO
acabamentos:  

máscara e corpo
em alumínio 
pintura eletrostática 
facho orientável 



RI-E1312/1

 **Mini Dicroica LED MR11**
Base GU10





RI-M1312/1
(acessório)



 luminária de embutir
 Ø53mm

RI-E1313/1

 **Dicroica LED MR16**
Base GU10




RI-M1313/1
(acessório)



 luminária de embutir
 Ø70mm

RI-E1314/1

 **AR70 LED Base GU10**




RI-M1314/1
(acessório)



 luminária de embutir
 Ø90mm

RI-E1316/1

 **PAR20 LED Base E27**




RI-M1314/1
(acessório)



 luminária de embutir
 Ø90mm


RI-E1312/2

 **2x Mini Dicroica LED MR11**
Base GU10




RI-M1312/2
(acessório)



 luminária de embutir
 **2 nichos redondos**
2x Ø53mm

RI-E1313/2

 **2x Dicroica LED MR16**
Base GU10




RI-M1313/2
(acessório)



 luminária de embutir
 **2 nichos redondos**
2x Ø70mm

RI-E1314/2

 **2x AR70 LED Base GU10**




RI-M1314/2
(acessório)



 luminária de embutir
 **2 nichos redondos**
2x Ø90mm

RI-E1316/2

 **2x PAR20 LED Base E27**



RI-M1314/2
(acessório)



 luminária de embutir
 **2 nichos redondos**
2x Ø90mm



NOVO DESIGN

significado: leve

_laini

Uma das linhas mais reconhecidas em qualidade e design da Revoluz.



Bordas mais finas em alumínio injetado.



Novo corpo com máscara em alumínio injetado.



Sistema holdlamp, que impede que a lâmpada desconecte da luminária.



LUMINÁRIA DE EMBUTIR




FACHO ORIENTÁVEL



FABRICADO EM ALUMÍNIO




PRODUTO NACIONAL



Projeto: A4 Arquitetura - Porto Alegre - RS



Projeto: PuraArquitetura - Porto Alegre - RS



Projeto: Gioda Arquitetura - Porto Alegre - RS

acabamentos: BFM PTO BFM
PTO

corpo em alumínio
máscara e moldura em alumínio injetado
pintura eletrostática
facho orientável

corpo em alumínio
máscara e moldura em alumínio injetado
pintura eletrostática
facho orientável


acabamentos: BFM PTO BFM
PTO

RI-E1122

Mini Dicroica LED MR11
Base GU10



luminária de embutir
2 acabamentos
moldura/máscara
61 x 61mm




RI-E1123

Dicroica LED MR16
Base GU10



luminária de embutir
2 acabamentos
moldura/máscara
76 x 76mm




RI-E1124

AR70 LED Base GU10



luminária de embutir
2 acabamentos
moldura/máscara
96 x 96mm




RI-E1125

AR111 LED Base GU10




luminária de embutir
2 acabamentos
moldura/máscara
138 x 138mm




RI-E1126

PAR20 LED Base E27




luminária de embutir
2 acabamentos
moldura/máscara
96 x 96mm




RI-E1127

PAR30 LED Base E27



luminária de embutir
2 acabamentos
moldura/máscara
138 x 138mm



Projeto: PuraArquitetura - Porto Alegre - RS




significado: forma

_sura


Múltiplos focos para ambientes com múltiplos encantos a destacar.



Opções para embutir
noframe e com borda fina.



Opções de sobrepor
faceado ou recuado.



ways

Novo sistema de instalação.



LUMINÁRIA
DE EMBUTIR



LUMINÁRIA
DE SOBREPOR



FACHO ORIENT.
MULTIFOCO



FABRICADO
EM ALUMÍNIO




PRODUTO
NACIONAL



Projeto: A4 Arquitetura - Porto Alegre - RS



Projeto: Arq. Aline DalPizzol - Porto Alegre - RS



Projeto: Blacher Arquitetura - Porto Alegre - RS

_sura_embutir

acabamentos: BFM PTO BFM PTO

máscara e moldura em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável multifoco

máscara e corpo em alumínio
encaixe com mola "V" (sem parafusos aparentes)
pintura eletrostática
facho orientável multifoco

_sura_sobrepôr

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO PTO PTO DSB * livre combinação

RI-E1212

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10


luminária de embutir **borda fina** 2 acabamentos moldura/máscara

RI-E1212/1

RI-E1212/2

RI-E1212/3

RI-E1212/2x2



RI-S2202

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10


luminária de sobrepôr **faceada**

RI-S2202/1

RI-S2202/2

RI-S2202/3

RI-S2202/2x2



RI-E0212

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10


luminária de embutir **noframe**

RI-E0212/1

RI-E0212/2

RI-E0212/3

RI-E0212/2x2



RI-S2212

Mini Dicroica LED MR11 Base GU10


luminária de sobrepôr **recuada** 2 acabamentos moldura/máscara

RI-S2212/1

RI-S2212/2

RI-S2212/3

RI-S2212/2x2



acabamentos: BFM PTO BFM PTO

- máscara e moldura em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável multifoco

- máscara e corpo em alumínio
- encaixe com mola "V" (sem parafusos aparentes)
- pintura eletrostática
- facho orientável multifoco

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO PTO PTO DSB * livre combinação

RI-E1213

Dicróica LED MR16 Base GU10





luminária de embutir **borda fina** 2 acabamentos moldura/máscara

RI-E1213/1

RI-E1213/2

RI-E1213/3


RI-E1213/2x2



113 x 113mm



113 x 216mm



113 x 319mm



216 x 216mm

RI-E0213

Dicróica LED MR16 Base GU10





luminária de embutir **noframe**

RI-E0213/1

RI-E0213/2

RI-E0213/3

RI-E0213/2x2



110 x 110mm



110 x 213mm



110 x 316mm



213 x 213mm

RI-S2203

Dicróica LED MR16 Base GU10





luminária de sobrepôr **faceada**

RI-S2203/1

RI-S2203/2

RI-S2203/3

RI-S2203/2x2



RI-S2213

Dicróica LED MR16 Base GU10





luminária de sobrepôr **recuada** 2 acabamentos moldura/máscara

RI-S2213/1

RI-S2213/2

RI-S2213/3

RI-S2213/2x2



acabamentos: BFM PTO BFM PTO

máscara e moldura em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável multifoco

máscara e corpo em alumínio
encaixe com mola "V" (sem parafusos aparentes)
pintura eletrostática
facho orientável multifoco


acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO PTO PTO PTO DSB * livre combinação

RI-E1214

AR70 LED Base GU10


luminária de embutir **borda fina** 2 acabamentos moldura/máscara

RI-E1214/1




133 x 133mm

RI-E1214/2




133 x 255mm

RI-E1214/3



133 x 378mm

RI-E1214/2x2




255 x 255mm

RI-E0214

AR70 LED Base GU10


luminária de embutir **noframe**

RI-E0214/1




130 x 130mm

RI-E0214/2




130 x 252mm

RI-E0214/3



130 x 375mm

RI-E0214/2x2




252 x 252mm

RI-S2204


AR70 LED Base GU10

luminária de sobrepôr **faceada**


RI-S2204/1




RI-S2204/2



RI-S2204/3



RI-S2204/2x2




RI-S2214


AR70 LED Base GU10

luminária de sobrepôr **recuada** 2 acabamentos moldura/máscara


RI-S2214/1




RI-S2214/2



RI-S2214/3



RI-S2214/2x2



acabamentos: BFM PTO BFM PTO

máscara e moldura em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável multifoco

máscara e corpo em alumínio
encaixe com mola "V" (sem parafusos aparentes)
pintura eletrostática
facho orientável multifoco


acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO PTO PTO PTO DSB * livre combinação

RI-E1215

AR111 LED Base GU10


luminária de embutir **borda fina** 2 acabamentos moldura/máscara

RI-E1215/1




171 x 171mm

RI-E1215/2




171 x 331mm

RI-E1215/3



171 x 492mm

RI-E1215/2x2




331 x 331mm

RI-E0215

AR111 LED Base GU10


luminária de embutir **noframe**

RI-E0215/1




168 x 168mm

RI-E0215/2





168 x 328mm

RI-E0215/3



168 x 489mm

RI-E0215/2x2




328 x 328mm

RI-S2205


AR111 LED Base GU10

luminária de sobrepôr **faceada**


RI-S2205/1




RI-S2205/2



RI-S2205/3



RI-S2205/2x2




RI-S2215


AR111 LED Base GU10

luminária de sobrepôr **recuada** 2 acabamentos moldura/máscara


RI-S2215/1




RI-S2215/2



RI-S2215/3



RI-S2215/2x2



acabamentos: BFM PTO BFM PTO

máscara e moldura em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável multifoco

máscara e corpo em alumínio
encaixe com mola "V" (sem parafusos aparentes)
pintura eletrostática
facho orientável multifoco


acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO PTO PTO PTO DSB * livre combinação

RI-E1216

PAR20 LED Base E27


luminária de embutir **borda fina** 2 acabamentos moldura/máscara

RI-E1216/1




133 x 133mm

RI-E1216/2




133 x 255mm

RI-E1216/3



133 x 378mm

RI-E1216/2x2




255 x 255mm

RI-E0216

PAR20 LED Base E27


luminária de embutir **noframe**

RI-E0216/1




130 x 130mm

RI-E0216/2




130 x 252mm

RI-E0216/3



130 x 375mm

RI-E0216/2x2




252 x 252mm

RI-S2206


PAR20 LED Base E27

luminária de sobrepôr **faceada**


RI-S2206/1




RI-S2206/2



RI-S2206/3



RI-S2206/2x2




RI-S2216


PAR20 LED Base E27

luminária de sobrepôr **recuada** 2 acabamentos moldura/máscara


RI-S2216/1




RI-S2216/2



RI-S2216/3



RI-S2216/2x2



acabamentos: BFM PTO BFM PTO

máscara e moldura em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável multifoco

máscara e corpo em alumínio
encaixe com mola "V" (sem parafusos aparentes)
pintura eletrostática
facho orientável multifoco


acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO PTO PTO PTO DSB * livre combinação

RI-E1217

PAR30 LED Base E27


luminária de embutir **borda fina**
2 acabamentos moldura/máscara

RI-E1217/1




171 x 171mm

RI-E1217/2




171 x 331mm

RI-E1217/3



171 x 492mm

RI-E1217/2x2




331 x 331mm

RI-E0217

PAR30 LED Base E27

luminária de embutir **noframe**

RI-E0217/1




168 x 168mm

RI-E0217/2




168 x 328mm

RI-E0217/3



168 x 489mm

RI-E0217/2x2




328 x 328mm

RI-S2207


PAR30 LED Base E27

luminária de sobrepôr **faceada**


RI-S2207/1




RI-S2207/2



RI-S2207/3



RI-S2207/2x2





RI-S2217


PAR30 LED Base E27

luminária de sobrepôr **recuada**
2 acabamentos moldura/máscara


RI-S2217/1





RI-S2217/2



RI-S2217/3



RI-S2217/2x2



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB BFM PTX CRT PTO *livre combinação
PTO PTO PTO DSB

máscara e corpo em alumínio
encaixe com mola "V" (sem parafusos aparentes)
pintura eletrostática
facho orientável multifoco

Acompanha: parafusos buchas e prensa cabos

luminária de sobrepor **faceada**

RI-S2203/1



Dicróica LED MR16
Base GU10

- RI-S2203/1-W1 (1 saída)
- RI-S2203/1-W2x90 (2 saídas 90°)
- RI-S2203/1-W2x180 (2 saídas 180°)
- RI-S2203/1-W3 (3 saídas)

RI-S2206/1



PAR20 LED
Base E27

- RI-S2206/1-W1 (1 saída)
- RI-S2206/1-W2x90 (2 saídas 90°)
- RI-S2206/1-W2x180 (2 saídas 180°)
- RI-S2206/1-W3 (3 saídas)

RI-S2213/1



Dicróica LED MR16
Base GU10

- RI-S2213/1-W1 (1 saída)
- RI-S2213/1-W2x90 (2 saídas 90°)
- RI-S2213/1-W2x180 (2 saídas 180°)
- RI-S2213/1-W3 (3 saídas)

RI-S2216/1



PAR20 LED
Base E27

- RI-S2216/1-W1 (1 saída)
- RI-S2216/1-W2x90 (2 saídas 90°)
- RI-S2216/1-W2x180 (2 saídas 180°)
- RI-S2216/1-W3 (3 saídas)



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

corpo em alumínio
pintura eletrostática
facho orientável multifoco

Acompanha: parafusos buchas e chave allen



RI-W901

Saída 3x3



115 x 115 x 25

Soluções de distribuição:





RI-W902

Saída 4x4



115 x 150 x 25

Soluções de distribuição:





RI-W903

Saída 6x6



115 x 220 x 25

Soluções de distribuição:



AW-CT



Cabo revestido em tecido acompanhando a cor do conjunto.
Fornecido por metro.

AW-D1



Deslocador de cabos.
Fornecido por unidade.

Acompanha parafuso e bucha para instalação.

AW-P1



Prensa cabos.
Fornecido por unidade.

Adquira de acordo com a quantidade de saídas utilizada.

significado: banho

_oga

Design clean e orgânico em projetores de alta qualidade e acabamento.



Novo formato linear, disponível com 2, 3 ou 4 projetores.



Canopla redonda disponível com 2 ou 3 projetores.



Fornecimento com ou sem canopla para uso em trilhos.



PROJETOR




FACHO
ORIENTÁVEL



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- canopla e corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla e corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

RI-P311


BulboLED A60 Base E27



opção sem canopla:
RI-P311/SC

RI-P313

Dicróica LED MR16 Base GU10



opção sem canopla:
RI-P313/SC

RI-P314


AR70 LED Base GU10



opção sem canopla:
RI-P314/SC

RI-P315

AR111 LED Base GU10



opção sem canopla:
RI-P315/SC

RI-P316

PAR20 LED Base E27



opção sem canopla:
RI-P316/SC

RI-P317

PAR30 LED Base E27



opção PAR30 Longa:
RI-P317L
opção sem canopla:
RI-P317/SC

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- canopla e corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla e corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável


RI-P311/2

2x BulboLED A60 Base E27




RI-P313/2

2x Dicroica LED MR16 Base GU10




RI-P316/2

2x PAR20 LED Base E27




RI-P311/3

3x BulboLED A60 Base E27




RI-P313/3

3x Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-P316/3

3x PAR20 LED Base E27



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

RI-P311/2L

2x BulboLED A60 Base E27



RI-P311/2L-C
(com canopla)



RI-P313/2L

2x Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-P313/2L-C
(com canopla)



RI-P316/2L

2x PAR20 LED Base E27




RI-P316/2L-C
(com canopla)



RI-P311/3L

3x BulboLED A60 Base E27




RI-P311/3L-C
(com canopla)



RI-P313/3L

3x Dicroica LED MR16 Base GU10




RI-P313/3L-C
(com canopla)



RI-P316/3L

3x PAR20 LED Base E27



RI-P316/3L-C
(com canopla)





_oga

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável


acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB



_oga

RI-P311/4L

4x BulboLED A60 Base E27




RI-P311/4L-C
(com canopla)



RI-P316/4L

4x PAR20 LED Base E27




RI-P316/4L-C
(com canopla)



RI-P313/4L

4x Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-P313/4L-C
(com canopla)



significado: lavar

_osha

Estética minimalista e fluida em projetores de alto padrão e acabamento primoroso.




Novo formato linear, disponível com 2, 3 ou 4 projetores.



Canopla redonda disponível com 2 ou 3 projetores.



Novas articulações acompanhando a cor da peça.



PROJETOR



FACHO
ORIENTÁVEL



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- canople e corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

RI-P321


BulboLED A60 Base E27



opção sem canopla:
RI-P321/SC

RI-P323


Dicróica LED MR16 Base GU10



opção sem canopla:
RI-P323/SC

RI-P324


AR70 LED Base GU10



opção sem canopla:
RI-P324/SC

RI-P325


AR111 LED Base GU10



opção sem canopla:
RI-P325/SC

RI-P326

PAR20 LED Base E27



opção sem canopla:
RI-P326/SC

RI-P327

PAR30 LED Base E27



opção PAR30 Longa:
RI-P327L
opção sem canopla:
RI-P327/SC

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- canople e corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável


RI-P321/2

2x BulboLED A60 Base E27




RI-P323/2

2x Dicroica LED MR16 Base GU10




RI-P326/2

2x PAR20 LED Base E27




RI-P321/3

3x BulboLED A60 Base E27




RI-P323/3

3x Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-P326/3

3x PAR20 LED Base E27



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

RI-P321/2L

2x BulboLED A60 Base E27




RI-P321/2L-C
(com canopla)



RI-P323/2L

2x Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-P323/2L-C
(com canopla)



RI-P326/2L

2x PAR20 LED Base E27




RI-P326/2L-C
(com canopla)



RI-P321/3L

3x BulboLED A60 Base E27




RI-P321/3L-C
(com canopla)



RI-P323/3L

3x Dicroica LED MR16 Base GU10




RI-P323/3L-C
(com canopla)



RI-P326/3L

3x PAR20 LED Base E27



RI-P326/3L-C
(com canopla)





_osha

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB



_osha

RI-P321/4L

4x BulboLED A60 Base E27



RI-P321/4L-C
(com canopla)



RI-P326/4L

4x PAR20 LED Base E27



RI-P326/4L-C
(com canopla)



RI-P323/4L

4x Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-P323/4L-C
(com canopla)



significado: evidente

_wazi

Estilo tradicional e design com toque industrial para projetar a luz onde quiser.



Novo formato linear, disponível com 2, 3 ou 4 projetores.



Canopla redonda disponível com 2 ou 3 projetores.



Fornecimento com ou sem canopla para uso em trilhos.



PROJETOR




FACHO
ORIENTÁVEL



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL



acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- canople e corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

RI-P301

BulboLED A60 Base E27



opção sem canopla:
RI-P301/SC

RI-P303

Dicróica LED MR16 Base GU10



opção sem canopla:
RI-P303/SC

RI-P304


AR70 LED Base GU10



opção sem canopla:
RI-P304/SC

RI-P305


AR111 LED Base GU10



opção sem canopla:
RI-P305/SC

RI-P306

PAR20 LED Base E27



opção sem canopla:
RI-P306/SC

RI-P307

PAR30 LED Base E27



opção PAR30 Longa:
RI-P307L
opção sem canopla:
RI-P307/SC

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB


- canople e corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável


RI-P301/2

2x BulboLED A60 Base E27




RI-P303/2

2x Dicroica LED MR16 Base GU10




RI-P306/2

2x PAR20 LED Base E27




RI-P301/3

3x BulboLED A60 Base E27




RI-P303/3

3x Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-P306/3

3x PAR20 LED Base E27





_wazi

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável


acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB



_wazi

RI-P301/2L

2x BulboLED A60 Base E27




RI-P301/2L-C (com canopla)



RI-P303/2L

2x Dicroica LED MR16 Base GU10




RI-P303/2L-C (com canopla)



RI-P306/2L

2x PAR20 LED Base E27




RI-P306/2L-C (com canopla)



RI-P301/3L

3x BulboLED A60 Base E27




RI-P301/3L-C (com canopla)



RI-P303/3L

3x Dicroica LED MR16 Base GU10




RI-P303/3L-C (com canopla)



RI-P306/3L

3x PAR20 LED Base E27



RI-P306/3L-C (com canopla)





_wazi

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

- canopla linear em perfil de alumínio extrudado
- corpo em alumínio
- pintura eletrostática
- facho orientável

acabamentos: BFM GRM PTO BCX MCX CRT PTX DSB



_wazi

RI-P301/4L

4x BulboLED A60 Base E27



RI-P301/4L-C
(com canopla)



RI-P306/4L

4x PAR20 LED Base E27



RI-P306/4L-C
(com canopla)



RI-P303/4L

4x Dicroica LED MR16 Base GU10



RI-P303/4L-C
(com canopla)





_zamu



_fimbo



_fani




_pyn



_tambo



_juá



_pango



_elée

_elêa

O máximo de aconchego com suavidade e delicadeza.



BALIZADOR



ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL

revoluz.com.br
@revoluzlighting

- Al corpo e haste em perfil de alumínio extrudado
- difusor em acrílico injetado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

_elêa_balizador

BFM GRM PTO CRT PTX

acabamentos:




ATENÇÃO: Produtos exclusivos para lâmpada BipinoLED projetora

RI-B83005


BipinoLED projetora
Base G9



* versão com base
RI-B83005-2



* versão espeto
RI-B83005-1




RI-B83105


BipinoLED projetora
Base G9



* versão com base
RI-B83105-2



* versão espeto
RI-B83105-1




RI-B83205

BipinoLED projetora
Base G9



* versão com base
RI-B83205-2




* versão espeto
RI-B83205-1




RI-B83305


BipinoLED projetora
Base G9



* versão com base
RI-B83305-2




* versão espeto
RI-B83305-1



Sistema de base sem parafusos aparentes e com proteção antifurto.

_juá

Uma linha que reflete a beleza e o aconchego do sol em cada canto.



BALIZADOR



ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL

revoluz.com.br
@revoluzlighting

- haste em perfil de alumínio extrudado
- globo em vidro
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

_juá

BFM GRM PTO CRT PTX

acabamentos:     

RI-B83505

BipinoLED Base G9



RI-B83505-2
(opcional)






RI-B83515

BipinoLED Base G9



RI-B83515-2
(opcional)



_pango

Um balizador acolhedor e delicado para trazer serenidade ao ambiente.



BALIZADOR




ILUMINAÇÃO
DE DESTAQUE



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL




_pango

BFM GRM PTO CRT PTX




acabamentos:     

RI-B84205

BipinoLED
Base G9



* versão com base
Ø120

-  base e corpo em alumínio
-  haste em tubo de alumínio extrudado
-  pintura eletrostática

RI-B84205-1F

(visor opcional)




Sistema de base sem parafusos
aparentes e com proteção antifurto.



_fimbo

Um balizador equilibrado, que ilumina com modernidade e sobriedade.



BALIZADOR



ILUMINAÇÃO
DE DESTAQUE



FABRICADO
EM ALUMÍNIO




PRODUTO
NACIONAL



RI-B81235



Dicrôica LED MR16
Base GU10



* versão com base
Ø120



base e corpo em alumínio



haste em tubo de alumínio
extrudado



pintura eletrostática

RI-B81235-1F

(visor opcional)



Sistema de base sem parafusos
aparentes e com proteção antifurto.





_fani

BFM GRM PTO CRT PTX

acabamentos:    


_fani




Um balizador sinuoso com um toque orgânico e divertido.




RI-B81435

 **Dicrôica LED MR16**
Base GU10



-  base e corpo em alumínio
-  haste em tubo de alumínio extrudado
-  pintura eletrostática



RI-B81435-1F
(visor opcional)



Sistema de base sem parafusos aparentes e com proteção antifurto.



BALIZADOR



ILUMINAÇÃO
DE DESTAQUE



FABRICADO
EM ALUMÍNIO





PRODUTO
NACIONAL



_pyn

Um ponto de luz para destacar a beleza e a natureza.



BALIZADOR



ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE



FABRICADO EM ALUMÍNIO



PRODUTO NACIONAL

revoluz.com.br
@revoluzlighting

Al corpo e haste em alumínio
pintura eletrostática
iluminação de destaque

_pyn

BFM GRM PTO CRT PTX

acabamentos:    

versão 110V 2.7K 400lm
versão 220V 4K 440lm

RI-B84293

Placa de LED Integrado
5,5W - IRC80



* versão com base
RI-B84293-2

* versão espeto
RI-B84293-1



versão 110V 2.7K 400lm
versão 220V 4K 440lm



RI-B84295

Placa de LED Integrado
5,5W - IRC80



* versão com base
RI-B84295-2

* versão espeto
RI-B84295-1



versão 110V 2.7K 400lm
versão 220V 4K 440lm


RI-B84493

Placa de LED Integrado
5,5W - IRC80



* versão com base
RI-B84493-2

* versão espeto
RI-B84493-1



versão 110V 2.7K 400lm
versão 220V 4K 440lm



RI-B84495

Placa de LED Integrado
5,5W - IRC80



* versão com base
RI-B84495-2

* versão espeto
RI-B84495-1



Sistema de base sem parafusos aparentes e com proteção antifurto.

revoluz
IDEIA


significado: em volta

revoluz.com.br
@revoluzlighting

_zamu

Um balizador moderno e ao mesmo tempo delicado com iluminação suave e funcional.

Visor com acabamento frisado ou liso, valorizando a luz.



Iluminação difusa em 360° com controle de ofuscamento.



Prática instalação sem parafusos aparentes em base com rosca.



BALIZADOR




ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL





_zamu

acabamentos: BFM GRM PTO CRT PTX VOC VCR VBE

- corpo, refletor e suporte interno em alumínio
- visor em tubo frisado ou liso acetinado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

- corpo, refletor e suporte interno em alumínio
- visor em tubo frisado ou liso acetinado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa


acabamentos: BFM GRM PTO CRT PTX VOC VCR VBE



_zamu

RI-B87231

Dicróica LED MR16
Base GU10




opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

RI-B87233

Dicróica LED MR16
Base GU10




opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

RI-B87235

Dicróica LED MR16
Base GU10




opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

RI-B87237

Dicróica LED MR16
Base GU10




opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

RI-B87211

BulboLED A60 Base E27



opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

RI-B87213

BulboLED A60 Base E27



opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

RI-B87215

BulboLED A60 Base E27




opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

RI-B87218

BulboLED A60 Base E27



opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

acabamentos: BFM GRM PTO CRT PTX VOC VCR VBE

- corpo e refletor em alumínio
- visor em tubo frisado ou liso acetinado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

RI-B87290

versão 110V
versão 220V
2.7K
4K
Placa de LED Integrado
5,5W - IRC80



instalação alternativa
(arandela)



opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º

RI-B87291

versão 110V
versão 220V
2.7K
4K
Placa de LED Integrado
9,4W - IRC80



instalação alternativa
(arandela)




opcional: visor liso acetinado

iluminação difusa controle 360º



_tambo

Perfeita para iluminar áreas externas com amplitude e uniformidade.



BALIZADOR





ILUMINAÇÃO
DIFUSA



FABRICADO
EM ALUMÍNIO



PRODUTO
NACIONAL





_tambo

BFM GRM PTO CRT PTX

acabamentos:



- corpo e suporte interno em alumínio
- visor injetado texturizado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa



- corpo e suporte interno em alumínio
- visor injetado texturizado
- pintura eletrostática
- iluminação difusa

_tambo

BFM GRM PTO CRT PTX

acabamentos:



RI-B822-15




BulboLED A60 Base E27

RI-B823-15



BulboLED A60 Base E27



versão iluminação total



versão controle 360º

RI-B822-55




BulboLED A60 Base E27

RI-B823-55



BulboLED A60 Base E27



versão iluminação total



versão controle 360º

RI-B822-35




BulboLED A60 Base E27

RI-B823-35



BulboLED A60 Base E27



versão iluminação total



versão controle 360º

RI-B822-80




BulboLED A60 Base E27

RI-B823-80



BulboLED A60 Base E27



versão iluminação total



versão controle 360º





ÍNDICE POR CÓDIGO

_eleza	14	RI-H51764	45	RI-A63503	74	_zuri	128	_nizi	154	RI-P324	195
RI-H51202	16	RI-H51765	45	RI-A63504	75	RI-E520	129	RI-E1312	156	RI-P326	195
RI-H51203	16	RI-H51766	45	RI-A63505	75	RI-E542	129	RI-E1313	156	RI-P325	195
RI-H51204	16	RI-H51724/3	46	RI-A63506	75	RI-E541	129	RI-E1314	156	RI-P327	195
RI-H51206	16	RI-H51724/6	46	RI-A63507	75	RI-E543	129	RI-E1315	156	RI-P321/2	196
RI-H51222	17	RI-H51724/9	46	_gao	76	_nya	130	RI-E1316	157	RI-P321/3	196
RI-H51223	17	RI-H51724/3L	47	RI-A67701	77	RI-E1822	132	RI-E1317	157	RI-P323/2	196
RI-H51224	17	RI-H51724/4L	47	_tambo	78	RI-E1222	132	_nizi modular	158	RI-P323/3	196
RI-H51226	17	RI-H51724/5L	47	RI-A822	79	RI-E1823	132	RI-E1312/1	160	RI-P326/2	197
RI-H51232	18	RI-S21720	48	RI-S822	79	RI-E1223	132	RI-E1312/2	160	RI-P326/3	197
RI-H51233	18	RI-S21730	48	RI-A823	79	RI-E1824	132	RI-E1313/1	160	RI-P321/2L	198
RI-H51234	18	RI-S21722	48	_tai	80	RI-E1224	132	RI-E1313/2	160	RI-P321/3L	198
RI-H51236	18	RI-S21732	48	_kioo	82	RI-E1825	133	RI-E1314/1	161	RI-P323/2L	198
RI-H51223-3	19	RI-S21723	48	RI-H5231	81	RI-E1225	133	RI-E1314/2	161	RI-P323/3L	198
RI-H51223/6	19	RI-S21733	48	RI-H5211	83	RI-E1826	133	RI-E1316/1	161	RI-P326/2L	199
RI-H51223/9	20	RI-S21761	49	_thamini	84	RI-E1226	133	RI-E1316/2	161	RI-P326/3L	199
RI-H51223/3L	21	RI-S21723	48	RI-S21731	85	RI-E1227	133	_laini	162	RI-P321/4L	200
RI-H51223/4L	21	RI-S21762	49	_huru	86	RI-E1802	134	RI-E1122	164	RI-P323/4L	200
RI-H51223/5L	21	RI-S21763	49	RI-H5120	87	RI-E1802	134	RI-E1123	164	RI-P326/4L	201
RI-W911	23	RI-S21763	49	_nanyi	88	RI-E1803	134	RI-E1124	165	_wazi	202
AW-CT	23	RI-W911	51	RI-H5223	89	RI-E1806	134	RI-E1126	165	RI-P301	204
AW-D1	23	AW-CT	51	_vinyo	90	RI-E1211	135	RI-E1125	165	RI-P303	204
RI-W912	23	AW-D1	51	RI-H5132	91	RI-E1111	135	RI-E1127	165	RI-P304	205
AW-P1	23	RI-W912	51	_wingu	92	RI-E1212	135	_sura	166	RI-P306	205
_heri	24	AW-P1	51	RI-S24912	94	RI-E1112	135	RI-E1212	168	RI-P305	205
RI-H51103-1	26	_eléa	52	RI-S24914	94	RI-S2822	136	RI-E0212	168	RI-P307	205
RI-H51104-1	26	RI-A63305	54	RI-S24916	95	RI-S2222	136	RI-S2202	169	RI-P301/2	206
RI-H51106-1	26	RI-A63306	54	RI-H54914-1	96	RI-S2823	136	RI-S2212	169	RI-P301/3	206
RI-H51103-2	27	RI-A63307/1	54	RI-H54916-1	96	RI-S2223	136	RI-E1213	170	RI-P303/2	206
RI-H51104-2	27	RI-A63307/2	54	RI-H54914-2	97	RI-S2824	136	RI-E1213	170	RI-P303/3	206
RI-H51106-2	27	RI-A63307/3	54	RI-H54916-2	97	RI-S2224	136	RI-E0213	170	RI-P306/2	207
RI-H51123-1	28	RI-A63303	55	_dunia	98	RI-S2825	137	RI-E0213	170	RI-P306/3	207
RI-H51124-1	28	RI-A63304	55	RI-S24412	100	RI-S2225	137	RI-E0213	170	RI-P306/3L	207
RI-H51126-1	28	RI-A63301/1	55	RI-S24413	100	RI-S2826	137	RI-S2203	171	RI-P301/2L	208
RI-H51123-2	29	RI-A63301/2	55	RI-S24414	101	RI-S2827	137	RI-S2203	171	RI-P301/3L	208
RI-H51124-2	29	RI-A63302	55	RI-S24416	101	RI-S2226	137	RI-S2213	171	RI-P303/2L	208
RI-H51126-2	29	RI-H53301	56	RI-H54414-1	102	RI-S2827	137	RI-S2213	171	RI-P303/3L	208
RI-H51133-1	30	RI-H53301/2	56	RI-H54416-1	102	RI-S2227	137	RI-E1214	172	RI-P306/2L	209
RI-H51134-1	30	RI-H53301/3	56	RI-H54416-2	103	RI-S2211	138	RI-E0214	172	RI-P306/3L	209
RI-H51136-1	30	RI-H53301/4	57	RI-H54414-2	103	RI-S2212	138	RI-S2204	173	RI-P301/4L	210
RI-H51133-2	31	RI-H53301/6	57	_zaidi	104	RI-S2212	138	RI-S2214	173	RI-P303/4L	210
RI-H51134-2	31	RI-H53301/8	57	RI-S24212	106	RI-S2112	138	RI-E1215	174	RI-P306/4L	211
RI-H51136-2	31	RI-H53301/10	58	RI-S24213	106	RI-A5820	139	RI-E0215	174	_eléa	214
RI-H51124-1/3	32	RI-H53301/14	58	RI-S24214	107	_nya modular	140	RI-S2205	175	RI-B83005	215
RI-H51124-1/6	32	RI-H53301/18	58	RI-S24215	107	RI-E1822/1	142	RI-S2215	175	RI-B83205	215
RI-H51124-1/9	32	RI-H53301/3L	59	RI-H54214-1	108	RI-E1822/2	142	RI-E1216	176	RI-B83105	215
RI-H51124-2/3	33	RI-H53301/4L	59	RI-H54215-1	108	RI-E1823/1	142	RI-E0216	176	RI-B83305	215
RI-H51124-2/6	33	RI-H53301/5L	59	RI-H54214-2	109	RI-E1823/2	142	RI-S2206	177	_juá	216
RI-H51124-2/9	33	RI-W911	61	RI-H54215-2	109	RI-E1824/1	143	RI-S2216	177	RI-B83505	217
RI-H51124-1/3L	34	_ruka	110	_ruka	110	RI-E1824/2	143	RI-E1217	178	RI-B83515	217
RI-H51124-1/4L	34	AW-CT	61	RI-S24012	112	RI-E1826/1	143	RI-E0217	178	_pango	218
RI-H51124-1/5L	34	AW-D1	61	RI-S24013	112	RI-E1826/2	143	RI-S2207	179	RI-B84205	219
RI-H51124-2/3L	35	RI-W912	61	RI-S24014	113	RI-S2822/1	144	RI-S2217	179	_fimbo	220
RI-H51124-2/4L	35	AW-P1	61	RI-S24015	113	RI-S2822/2	144	RI-W901	181	RI-B81235	221
RI-H51124-2/5L	35	_juá	62	RI-S24016	113	RI-S2823/1	144	AW-CT	181	_fani	222
RI-W911	37	RI-H53100	64	RI-H54014-1	114	RI-S2823/2	144	RI-W902	181	RI-B81435	223
AW-CT	37	RI-H53101	64	RI-H54015-1	114	RI-S2824/1	145	AW-D1	181	_pyn	224
AW-D1	37	RI-H53102	64	RI-H54014-2	115	RI-S2824/2	145	RI-W903	181	RI-B84293	225
RI-W912	37	RI-H53400	65	_linare	116	RI-S2826/1	145	AW-P1	181	RI-B84493	225
AW-P1	37	RI-H53401	65	RI-E634	118	RI-S2826/2	145	_oga	182	RI-B84295	225
RI-W911	39	RI-H53402	65	RI-E564	118	RI-S2823/1	146	RI-P311	184	RI-B84495	225
AW-CT	39	RI-H53500	66	RI-E635	118	RI-S2823/2	146	RI-P313	184	_zamu	226
AW-D1	39	RI-H53501	66	RI-E734	119	RI-S2826/1	146	RI-P314	185	RI-B87231	228
RI-W912	39	RI-H53502	66	RI-E735	119	RI-S2826/2	146	RI-P316	185	RI-B87211	228
AW-P1	39	RI-H53700	67	RI-S624	120	RI-W901	147	RI-P315	185	RI-B87233	228
_hisi	40	RI-H53701	67	RI-S634	120	AW-CT	147	RI-P317	185	RI-B87213	228
RI-H51702	42	RI-H53702	67	RI-S625	120	AW-D1	147	RI-P311/2	186	RI-B87235	229
RI-H51703	42	RI-H53501/2	68	RI-S635	120	AW-P1	147	RI-P311/3	186	RI-B87215	229
RI-H51704	42	RI-H53501/3	68	RI-H624	121	RI-W902	147	RI-P313/2	186	RI-B87237	229
RI-H51705	42	RI-H53501/4	69	RI-H625	121	RI-W903	147	RI-P313/3	186	RI-B87218	229
RI-H51706	42	RI-H53501/5	69	_fremu	122	_nya PRO	148	RI-P316/2	187	RI-B87290	230
RI-H51722	43	RI-H53501/6	70	RI-E1722	124	RI-E1832	150	RI-P316/3	187	RI-B87291	230
RI-H51723	43	RI-H53501/8	70	RI-E1712	124	RI-E1833	150	RI-P311/2L	188	_tambo	232
RI-H51724	43	RI-H53501/3L	71	RI-E1741	124	RI-E1633	150	RI-P311/3L	188	RI-B822-15	234
RI-H51725	43	RI-H53501/4L	71	RI-E1731	124	RI-E1834	151	RI-P313/2L	188	RI-B822-35	234
RI-H51726	43	RI-H53501/5L	71	RI-E1742	125	RI-E1835	151	RI-P313/3L	188	RI-B823-15	234
RI-H51732	44	RI-W911	73	RI-E1732	125	RI-E1836	151	RI-P316/2L	189	RI-B822-55	235
RI-H51733	44	AW-CT	73	RI-S722	126	RI-E1837	151	RI-P316/3L	189	RI-B822-80	235
RI-H51734	44	AW-D1	73	RI-S712	126	RI-S2832	152	RI-P311/4L	190	RI-B823-55	235
RI-H51735	44	RI-W912	73	RI-S741	126	RI-S2833	152	RI-P313/4L	190	RI-B823-80	235
RI-H51736	44	AW-P1	73	RI-S731	126	RI-S2834	153	RI-P316/4L	191		
RI-H51762	45	RI-A63501/1	74	RI-S742	127	RI-S2835	153	_osha	192		
RI-H51763	45	RI-A63502	74	RI-S732	127	RI-S2836	153	RI-P321	194		
						RI-S2837	153	RI-P323	194		

Atendimento ao Cliente:

- ✉ sac@revoluz.com.br
- ☎ (11) 3474-1274
- 📞 +55 (11) 9 7154-7495

Acesse:

- 🌐 revoluz.com.br
- 📷 [revoluzlighting](https://www.instagram.com/revoluzlighting)
- 📘 [revoluzlighting](https://www.facebook.com/revoluzlighting)
- 📺 [revoluziluminacao](https://www.youtube.com/revoluziluminacao)

